



MONTAGEPLAN JUNGLEKLIM





Benodigdheden



















HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


HOUTLAND

MONTAGEPLAN JUNGLEKLIM


Meegeleverd




22x95x1600
A x9




22x120x2200
B x10




22x95x834
C x9




45x70x1600
D x3




45x70x1600
E x1




45x70x500
F x1




68x68x2200
G x4




68x68x2200
H x1




68x68x2111
I x1




68x68x2200
J x1




68x68x2200
K x1




68x68x1900
L x1



68x89x2290
M x1



68x89x3300
N x1




68x89x2290
O x1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

MONTAGEPLAN JUNGLEKLIM


Meegeleverd




Ø30x700
P x6




30x70x200
Q x2




R x1




S x10




T x1




M8x60
x3




M8x110
x12




M8
x21




M8
x21




M8
x21




M8x80
x2




M8x130
x4



Ø4,5x40
x12



Ø4,5x50
x150




Ø4,5x60
x4

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


MONTAGEPLAN JUNGLEKLIM

Meegeleverd




3.0x30

x14




M10

x10




M12

x2




Ø8x160

x1



Ø8x80

x6




M10x40

x10


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

Benodigdheden



VOORKANT




Meegeleverd




M8x130 x2

Benodigdheden





MIDDEN



Meegeleverd

Ø8x160 x1




M8x60 x3




M8x80 x2

Benodigdheden



ACHTERKANT




Meegeleverd




M8x130 x2

Benodigdheden



ZIJKANTEN

TIP: haal de lussen van het klimnet reeds door de bovenste balk (D) vóór het bevestigen en de onderste balk heen en weer door het klimnet, voor het zoveel mogelijk uitstrekken van het net.
Opgelet: balk E zijn middelste boring ligt 10mm uit het midden.





Meegeleverd



M8x110 x12

Benodigdheden






Ø3




Meegeleverd




Ø4,5x50 x6

PLANKEN GOAL

Opgelet! Zorg eerst dat de hele constructie loodrecht is in alle mogelijke hoeken. Zorg er daarna voor dat de eerste plank volledig waterpas ligt. De onderkant van de plank mag bevestigd worden op 50 mm van de grond.



Benodigdheden






Ø3




PLANKEN KLIMMUUR & ZIJNET

Zorg er opnieuw voor dat de eerste plank waterpas ligt.




Meegeleverd



Ø4,5x50 x10

Benodigdheden




Ø3




PLANKEN KLIMMUUR & ZIJNET

TIP: Steek elke keer opnieuw een plank (B) ertussen om de juiste tussenafstand te verkrijgen.



Meegeleverd



Ø4,5x50 x80


Benodigdheden




Ø3



PLANKEN GOAL



Meegeleverd




Ø4,5x50 x54

Benodigdheden




REKSTOK + PAAL IN DE GROND

Start eerst met de paal 400 mm diep in de grond te steken, zodat deze stabieler staat.
De rekstok kan op de gewenste hoogte geplaatst worden aan de hand van de hulpblokjes.




Meegeleverd




Ø8x80 x6


SCHOMMELHAKEN + SCHOOR


Benodigdheden













Meegeleverd




Ø4,5x60 x4





M12 x2

Benodigdheden




Ø10






Meegeleverd



M10 x10


KLIMGREPEN

Gat Ø10 boren voor inslagmoeren. Positie mag zelf gekozen worden.




10x

Benodigdheden




Ø3







SPORTEN & NET VASTMAKEN

De schroeven zorgen ervoor dat de sporten niet roteren als er iemand aanhangt. De krammen zorgen ervoor dat het net niet te veel rondslingert.







P



Meegeleverd



3.0x30 x14



Ø4,5x40 x12