EXCLUSIEVE HOUTCONSTRUCTIES



De exclusieve houtconstructies van VAJA zijn stijlvol en strak vormgegeven en uiterst sterk gemaakt.
Afhankelijk van de bekleding in hout heb je een compleet andere look.

Vertrekkend van een standaardmodel maken we je houtconstructie volledig op maat.

Uiterst eenvoudige en snelle montage door voorgemonteerde panelen, geleverd in een handig bouwpakket.

Natuurlijk of hedendaags, VAJA zorgt voor een gezellige plek om van je tuin te genieten.

Door te kiezen voor dezelfde afwerking kan je verschillende houtconstructies combineren.
Mix & match!

Snelle levertijd


In deze catalogus vind je een *vanaf* prijs (iBTW) bij de houtsoorten van de producten.

Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs ook in onze webshop **www.houtland.be/shop** of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een * verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).

Benieuwd naar onze levertijden?

www.houtland.be/levertijden of scan de QR code





TUINHUIZEN & POOLHOUSES MODERN P. 4

RUSTIEK & STIJLVOL GENIETEN P. 34

BUITENKEUKENS P. 38

TUINBERGINGEN P. 40


CARPORTS P. 44

HOUTEN TUINHUIZEN & POOLHOUSES


Deze houtconstructies dienen niet alleen als praktische opslagruimte voor je tuinbenodigdheden, maar vormen in combinatie met een aanbouwlounge een gezellige plek om volop te genieten in je tuin.




VANO P. 8
VERTICAAL



VEDA P. 10
VERTICAAL



VIVA P. 12
HORIZONTAAL




VIK P. 14
HORIZONTAAL TRIPLE



VENTO P. 16
VERTICAAL TRIPLE



VIGGO P. 18
HORIZONTAAL TRIXIE



VINTA P. 20
HORIZONTAAL MET OVERSTEEK




VARA P. 22
VERTICAAL VARIO




VERO P. 22
VERTICAAL VERDEA


TRESPA TUINHUIZEN & POOLHOUSES



TRENTO P. 23



TREVI P. 26



TRIVA P. 30

Zo maken we het verschil met onze tuinhuizen & poolhouses

- ✓ Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND onder hoge druk behandeld, waardoor het uiterst geschikt is voor gebruik buiten.
- ✓ De bekleding is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- ✓ Geleverd in voorgemonteerde panelen waarbij elke wand uit 1 deel tot 4 m bestaat.
- ✓ De kaders van de wanden zijn gemaakt uit geïmpregneerde latten van 35 x 57 mm.
- ✓ Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een anti-condens geveldoek.
- ✓ Het deurkader (45x95mm) is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). Het inwerkslot en de stevige paumellen zijn vervaardigd uit inox. De slotplaat is volledig ingewerkt.
- ✓ Inclusief 2 verluchtingsroosters en bijkomend insectenrooster rondom.
- ✓ De tuinhuizen zijn standaard voorzien van een enkele deur zonder glas (1930 x 870 mm) centraal aan de voorzijde en een vast raam met helder glas (300 x 1600 mm) of een raam in aluminium (354 x 1600 mm) (voor tuinhuizen in trespa).
  Het model VANO heeft standaard een schuifdeur (1880 x 1245 mm).

Enkele deurkader *	**ref. S8551**	Dubbele deurkader *	**ref. S8550**	Raam	**ref. 7596***

* zonder afwerking

VLOERAFWERKING

- ✓ Keuze tussen type 1 (planchet op beton), type 2 (planchet over beton) en type 3 (planchet bedekt betonnen plaat).
- ✓ Keuze tussen grenen of hardhouten onderregel (meerprijs).

DAKAFWERKING

- ✓ Voor de dragers van het dak worden geïmpregneerde balken van 35 x 145 mm voorzien. Er is een versterkte dakconstructie mogelijk (op aanvraag) voor groendak en zonnepanelen.
- ✓ De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- ✓ Het dak is voorzien van een tapgat en benodigdheden voor afwatering.
- ✓ Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand

AANBOUWLOUNGE

- ✓ Het materiaal om de binnenzijde van de achterwand van de aanbouwlounge af te werken wordt los meegegeven.
- ✓ Loungepaal in padouk wordt altijd bekleed met gekozen houtsoort en -afwerking.

Wat niet inbegrepen is staat aangeduid per model.


afwerking


dakrand


epdm


tapgat

Extra aan te schaffen opties

- ✓ **VLOER**
- ✓ **PLAFONDS**
- ✓ **DEUREN:**
  - → Enkele of dubbele deur in hout
  - → Enkele of dubbele deur in hout met glas
  - → Enkele of dubbele deur in aluminium*
  - → Enkele of dubbele deur in aluminium* met glas
  - → Schuifdeur in hout
  - → Schuifdeur in hout met glas
- ✓ **GLAZEN SCHUIFWANDEN**
- ✓ **VERLUCHTING**
  - → Elektrisch verluchtingsrooster
- ✓ **RAMEN**
  - → Vast raam in hout met helder glas
  - → Vast raam in hout met mat glas
  - → kip raam in aluminium* met gelaagd glas en verluchting
- ✓ **GEVELAFWERKING IN KOPSE TAND- EN GROEF VERBINDING**
- ✓ **GLAZEN SCHUIFWANDEN**
- ✓ **VERLICHTING**

*** RAL 9005 OF GEANODISEERD**



VANO

Met verticale fijne lijnen voor een extra strakke afwerking

- 22 x 45 mm (geen planchetten)
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK

BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7

VANO BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
296 x 296 cm	200 x 296 cm	
296 x 399 cm	296 x 296 cm	
399 x 296 cm	296 x 399 cm	
399 x 399 cm	399 x 296 cm	**ref. V901***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 7.805**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 10.300**
PADOUK	**vanaf € 11.905**
AFROMOSIA	**vanaf € 15.815**



padouk




VEDA

Met verticale planchetten in één volledige lengte

- 22 x 145 mm planchet
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK

BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7

VEDA BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
209 x 299 cm	209 x 299 cm	
299 x 209 cm	299 x 209 cm	
299 x 299 cm	299 x 299 cm	
299 x 401 cm	299 x 401 cm	
401 x 299 cm	401 x 299 cm	
401 x 401 cm	401 x 401 cm	**ref. V902***

HOUT


GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 6.375**
THERMO GRENEN	**vanaf € 6.900**
THERMO AYOUS	**vanaf € 7.910**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 8.360**
PADOUK	**vanaf € 9.965**
AFROMOSIA	**vanaf € 13.280**



thermo ayous



thermo ayous



padouk



padouk

VIVA

Met horizontale planchetten in één volledige lengte

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK


BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7

VIVA BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
207 x 297 cm	207 x 207 cm	
297 x 207 cm	207 x 297 cm	
297 x 297 cm	297 x 207 cm	
297 x 399 cm	297 x 297 cm	
399 x 297 cm	297 x 399 cm	
399 x 399 cm	399 x 297 cm	
	399 x 399 cm	**ref. V903***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 6.190**
THERMO GRENEN	**vanaf € 6.740**
THERMO AYOUS	**vanaf € 7.770**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 8.230**
PADOUK	**vanaf € 9.885**
AFROMOSIA	**vanaf € 13.285**




padouk



padouk



thermo ayous




grenen

VIK

Met horizontaal geplaatste triple planken

- 35 x 145 mm triple profiel
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



VIK BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
207 x 297 cm	207 x 207 cm	
297 x 207 cm	207 x 297 cm	
297 x 297 cm	297 x 207 cm	
297 x 399 cm	297 x 297 cm	
399 x 297 cm	297 x 399 cm	
399 x 399 cm	399 x 297 cm	
	399 x 399 cm	**ref. V904***

HOUT


GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 6.610**
THERMO AYOUS	**vanaf € 8.850**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 10.130**
PADOUK	**vanaf € 13.690**



MAATWERK MOGELIJK

BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7



thermo ayous




VENTO

Met verticaal geplaatste triple planken

- 35 x 145 mm triple profiel
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



VENTO BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
209 x 301 cm	209 x 209 cm	
301 x 209 cm	209 x 301 cm	
301 x 301 cm	301 x 209 cm	
301 x 407 cm	301 x 301 cm	
407 x 301 cm	301 x 407 cm	
407 x 407 cm	407 x 301 cm	
	407 x 407 cm	**ref. V907***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 6.730**
THERMO AYOUS	**vanaf € 8.740**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 9.890**
PADOUK	**vanaf € 13.085**





thermo ayous

MAATWERK MOGELIJK

BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7



thermo ayous



thermo ayous



geïmpregneerd grenen

VIGGO

Met horizontaal geplaatste trixie planken

- 22 x 145 mm trixie profiel
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.




VIGGO BXD	**AANBOUWLOUNGE** BXD	
207 x 297 cm	207 x 207 cm	
297 x 207 cm	207 x 297 cm	
297 x 297 cm	297 x 207 cm	
297 x 399 cm	297 x 297 cm	
399 x 297 cm	297 x 399 cm	
399 x 399 cm	399 x 297 cm	
	399 x 399 cm	**ref. V905***

HOUT

PADOUK

vanaf € 9.885





MAATWERK MOGELIJK

BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

EXTRA OPTIES P. 7




padouk

VINTA

Met oversteek voor extra bescherming van het tuinhuis

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2500 mm
- Afmeting oversteek: 246 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK

EXTRA OPTIES P. 7

VINTA BXD	
207 x 297 cm	
297 x 207 cm	
297 x 297 cm	
297 x 399 cm	
399 x 399 cm	**ref. V906***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 6.260**
THERMO GRENEN	**vanaf € 6.930**
THERMO AYOUS	**vanaf € 8.115**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 8.620**
PADOUK	**vanaf € 10.560**



padouk



padouk

VARA

Het afwisselend gebruik van brede en smalle verticale planken geeft extra karakter aan het geheel

- 22x45 mm, 22x57 mm, 22x95 mm
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



VARA BXD		**AANBOUWLOUNGE VARA** BXD	
295 x 296 cm		204 x 296 cm	
295 x 405 cm		296 x 296 cm	
405 x 296 cm		296 x 405 cm	
405 x 405 cm	**ref. V907***	407 x 296 cm	**ref. V907***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € xxx**
PADOUK	**vanaf € xxx**

MAATWERK MOGELIJK

EXTRA OPTIES P. 7

VERO

Het afwisselend gebruik van brede en smalle verticale plan¬ken en een afwisselend gebruik van plankdiktes maakt een bijzonder uniek geheel.

- 22x45 mm, 22x57 mm, 22x95 mm, 35 x 57 mm en 35 x 95 mm
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



VERO BXD		**AANBOUWLOUNGE VERO** BXD	
298 x 299 cm		204 x 299 cm	
298 x 408 cm		296 x 299 cm	
408 x 299 cm		296 x 408 cm	
408 x 408 cm	**ref. V908***	407 x 299 cm	**ref. V908***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € xxx**
PADOUK	**vanaf € xxx**

MAATWERK MOGELIJK

EXTRA OPTIES P. 7

TRENTO

Het tuinhuis Trento met of zonder lounge is een gedurfde keuze. Het is voorzien van een strakke afwerking in Trespa en kan in elke gewenste kleur. De afwerking is asymmetrisch wat zorgt voor een strakke uitstraling.

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 875,5 mm breed of 2 x 433,75 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

TRENTO BXD		**TRESPA** BUITENBEKLEDING
2642,5 x 2674,5 mm		3 x 3 segmenten
2642,5 x 3558 mm		3 x 4 segmenten
3526 x 2674,5 mm		4 x 3 segmenten
3526 x 3558 mm	**ref. TRO1***	4 x 4 segmenten

STANDAARD KLEUREN

A 05.0.0 - Pure white

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 05.5.0 - Quartz grey

A 9000 - Black

MAATWERK MOGELIJK

EXTRA OPTIES P. 7




Trento met lounge

VASTE MATEN VOOR ALLE TRENTO TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870 mm + 8 mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm





STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk)

D 1780 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk)



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa,
assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met
een lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TRENTO LOUNGE BXD		**TRESPA** BINNENBEKLEDING	**HOUT** BINNENBEKLEDING	PADOUK	THERMO AYOUS	AFROMOSIA
1759 x 2674,5 mm		2 x 3 segmenten	Planchetten horizontaal of verticaal	x	x	x
2642,5 x 3558 mm		3 x 4 segmenten	Trixie horizontaal (22 x 145 mm)	x		
3526 x 2674,5 mm		4 x 3 segmenten	Triple horizontaal (35 x 145 mm)		x	
4409,5 x 3558 mm	**ref. TR11***	5 x 4 segmenten				



TRESPA



PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIA



TRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)



TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)



Trevi met lounge

TREVI

Het tuinhuis Trevi met of zonder lounge is een strak tuinhuis afgewerkt met Trespa in een kleur naar keuze. Het is hip, hedendaags en past in elke tuin van uw dromen.
De verdeling van de Trespa is in grote gelijke vakken.

TREVI BXD		**TRESPA** BUITENBEKLEDING
2642,5 x 2674,5 mm		3 x 3 segmenten
2642,5 x 3558 mm		3 x 4 segmenten
3526 x 2674,5 mm		4 x 3 segmenten
3526 x 3558 mm	**ref. TRO2***	4 x 4 segmenten

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 875,5 mm breed of 2 x 433,75 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

STANDAARD KLEUREN

A 05.0.0 - Pure white

A 05.5.0 - Quartz grey

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

MAATWERK MOGELIJK


EXTRA OPTIES P. 7


VASTE MATEN VOOR ALLE TREVI TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm






STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten)

D 1772 mm (2 segmenten)

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa,
assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een
lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TREVI LOUNGE BXD	
1759 x 2674,5 mm	
2642,5 x 3558 mm	
3526 x 2674,5 mm	
4409,5 x 3559 mm	**ref. TR12***

TRESPA BINNENBEKLEDING
2 x 3 segmenten
3 x 4 segmenten
4 x 3 segmenten
5 x 4 segmenten


HOUT BINNENBEKLEDING	PADOUK	THERMO AYOUS	AFROMOSIA
Planchetten horizontaal of verticaal	x	x	x
Trixie horizontaal (22 x 145 mm)	x		
Triple horizontaal (35 x 145 mm)		x	




TRESPA



PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIA



TRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)



TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)



Triva

TRIVA

Het tuinhuis Triva met of zonder lounge is de trendzetter van het moment in Trespa. De gelijke, symmetrische verdeling van de Trespa platen zorgt voor een extra strakke afwerking en een knappe uitstraling.

TRIVA BXD		**TRESPA** BUITENBEKLEDING
2642,5 x 2674,5 mm		3 x 3 segmenten
2642,5 x 3558 mm		3 x 4 segmenten
3526 x 2674,5 mm		4 x 3 segmenten
3526 x 3558 mm	**ref. TRO3***	4 x 4 segmenten

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 875,5 mm breed of 2 x 433,75 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

STANDAARD KLEUREN

A 05.0.0 - Pure white

A 05.5.0 - Quartz grey

A 25.8.1 - Anthracite grey

A 9000 - Black

MAATWERK MOGELIJK


EXTRA OPTIES P. 7


VASTE MATEN VOOR ALLE TRIVA TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm





STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten)

D 1772 mm (2 segmenten)



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa, assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TRIVA LOUNGE BXD		**TRESPA** BINNENBEKLEDING	**HOUT** BINNENBEKLEDING	PADOUK	THERMO AYOUS	AFROMOSIA
1759 x 2674,5 mm		2 x 3 segmenten	Planchetten horizontaal of verticaal	x	x	x
2642,5 x 3558 mm		3 x 4 segmenten	Trixie horizontaal (22 x 145 mm)	x		
3526 x 2674,5 mm		4 x 3 segmenten	Triple horizontaal (35 x 145 mm)		x	
4409,5 x 3559 mm	**ref. TR13***	5 x 4 segmenten				



TRESPA



PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIA



TRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)



TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)

RUSTIEK & STIJLVOL GENIETEN MET ONZE COTTAGES

Ontdek de ideale combinatie van stijl en functionaliteit met onze prachtige cottages, vervaardigd uit hoogwaardig grenen of eik. Deze robuuste bijgebouwen zijn perfect ontworpen voor diverse doeleinden, of het nu gaat om een comfortabele werkruimte of een sfeervolle plek om te ontspannen.

Onze cottages bieden een unieke mogelijkheid tot maatwerk. U kunt zelf bepalen hoe uw bijgebouw eruit komt te zien, met de keuze uit verschillende secties en materialen. Of u nu een eenvoudige constructie wilt of een compleet afgewerkt bijgebouw, alles is mogelijk. Denk hierbij aan opties zoals raampartijen voor natuurlijke lichtinval, isolatie voor optimaal comfort en een stijlvolle dakafwerking die bij uw smaak past.



Wij begrijpen dat elk project uniek is, daarom bieden we een uitgebreide beschrijving van alle beschikbare opties. Van het ontwerp tot de afwerking, u heeft de controle over elk aspect van uw cottage.
Dit maakt het niet alleen een praktische keuze, maar ook een persoonlijke.

Kies voor een cottage die niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan de esthetiek van uw tuin of terrein. Met onze robuuste en stijlvolle bijgebouwen haalt u de perfecte toevoeging in huis die jarenlang mee zal gaan. Begin vandaag nog met het samenstellen van uw ideale cottage en geniet van de voordelen van rustiek en stijlvol leven.

MEER INFO

scan de QR code
voor het bestelformulier





COTTAGE IN EIK

CONSTRUCTIE & STRUCTUUR:

De stevige constructie van het bijgebouw begint met palen en ringbalken, wat zorgt voor een solide basis. De onderstructuur van het dak en de spanten zijn standaard in eik maar op vraag kan dit ook in grenen. De nokbalk en gording zijn van hoge kwaliteit eik, wat niet alleen bijdraagt aan de stabiliteit, maar ook aan de esthetiek.

- Secties worden bepaald aan de hand van de constructie en stabiliteitsnoden.

WANDEN EN ISOLATIE:

- De wanden zijn afgewerkt in planken met zweeds rabat profiel.

RAMEN EN DEUREN:

- Keuze uit staalramen met kiepsysteem, vaste ramen, ossenogen en/of dakramen.
- De deur is gemaakt van hoogwaardig eikenhout met volledig verlijmde stijlen en regels.
- Deze geïsoleerde deur is uitgerust met een zwarte kruk, stevige scharnieren en een optionele geluids-, rook- en brandwerende valdorpel.

DAK EN AFWERKING:

- De dakafwerking is optioneel en heeft een brede keuzewaaier.

DORPELS EN BLOKKEN:




- Blauwesteenpour en dorpels naar keuze.


RECEPTIE

BUITENKEUKENS

ref. C019*

- 2, 3 of 4 modules in beton in combinatie met deuren in padouk
- Voorzien van betonnen legblad voor een Kamado BBQ
- Waterpas te plaatsen op stevige ondergrond


Dubbel	161 x 94 x 70 cm	
Driedubbel	238 x 94 x 70 cm	
Vierdubbel	315 x 94 x 70 cm	

Ontdek ook onze Kamado en vuurschalen om je buitenruimte compleet te maken!



De modules kunnen aangevuld worden met:

- Een Kamado BBQ
- Een spoelbak en keukenkraan
- Een achterwand met openingen voor nutsvoorzieningen
- Een oversteek van 13 cm kan aan het blad voorzien worden. Dit zorgt ervoor dat het deksel van de Kamado volledig open kan als de buitenkeuken tegen de muur staat.





OPGELET WATERPAS

- De onderdelen van de buitenkeuken zijn zeer zwaar. Voorzie voldoende helpers om deze te plaatsen.
- Om het betonnen werkvlak te beschermen en vetvrij te houden moet een betonsealer aangebracht te worden. Dit is niet inbegrepen.





TUINBERGINGEN

De VAJA tuinbergingen beantwoorden aan de vraag naar een degelijk en compacter alternatief voor de tuinhuizen, maar evengoed zijn ze een aanvulling bij een bestaand VAJA tuinhuis, poolhouse of carport om tuinmateriaal, fietsen of zwembadtechnieken op te bergen. Ze zijn ook geschikt voor terrassen en kleinere tuinen.

Onze tuinbergingen zijn stevig en ruim en kunnen tegen een muur of vrijstaand geplaatst worden. Door het gebruik van dezelfde houtsoorten en profielen als de andere VAJA houtconstructies kunnen ze in combinatie gebruikt worden. Samen vormen ze een mooi geheel.



Zo maken we het verschil met onze tuinbergingen

- Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd , geclassificeerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt maakt voor gebruik buiten.
- De bekleding in hout is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- Geleverd in handig bouwpakket
- Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een anti-condens geveldoek.
- Het deurkader is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). De slotplaat is volledig ingewerkt.
- De tuinbergingen hebben 1 of 2 dubbele deur(en), een inox of zwarte deurkruk en inox of zwarte scharnieren.
- Staat op hardhouten sokkel.

DAKAFWERKING

- De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- Het dak is voorzien van een tapgat en benodigdheden voor afwatering.
- Aluminium geanodiseerde of zwartgelakte dakrand


afwerking


dakrand


epdm


tapgat

MAATWERK MOGELIJK



Enkel hoog - Afromosia

TUINBERGING VEDA

- 22 x 145 mm planchet
- Verticaal geplaatst

ENKEL LAAG
220 x 122 x 166 cm

ENKEL HOOG
220 x 122 x 216 cm

DUBBEL LAAG
430 x 122 x 166 cm

DUBBEL HOOG
430 x 122 x 216 cm **ref. V922***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 4.698**
THERMO GRENEN	**vanaf € 5.056**
THERMO AYOUS	**vanaf € 5.456**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 5.593**
PADOUK	**vanaf € 6.382**
AFROMOSIA	**vanaf € 7.810**



Dubbel hoog - Grenen

TUINBERGING VIVA

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
219 x 120 x 166 cm

ENKEL HOOG
219 x 120 x 216 cm

DUBBEL LAAG
429 x 120 x 166 cm

DUBBEL HOOG
429 x 120 x 216 cm **ref. V923***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 4.565**
THERMO GRENEN	**vanaf € 4.928**
THERMO AYOUS	**vanaf € 5.332**
THERMO FRAKÉ	**vanaf € 5.419**
PADOUK	**vanaf € 6.267**
AFROMOSIA	**vanaf € 7.710**



Enkel laag - Thermo ayous

TUINBERGING VIK

- 35 x 145 mm triple profiel
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
221 x 122 x 166 cm

ENKEL HOOG
221 x 122 x 216 cm

DUBBEL LAAG
431 x 122 x 166 cm

DUBBEL HOOG
431 x 122 x 216 cm **ref. V924***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 4.726**
THERMO AYOUS	**vanaf € 5.671**



Dubbel laag - Grenen



Enkel hoog - Padouk

TUINBERGING VENTO

- 35 x 145 mm triple profiel
- Verticaal geplaatst

ENKEL LAAG
223 x 124 x 166 cm

ENKEL HOOG
223 x 124 x 216 cm

DUBBEL LAAG
433 x 124 x 166 cm

DUBBEL HOOG
433 x 124 x 216 cm **ref. V926***

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN **vanaf € 4.736**

THERMO AYOUS **vanaf € 5.692**

TUINBERGING VIGGO

- 22 x 145 mm trixie profiel
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
219 x 120 x 166 cm


ENKEL HOOG
219 x 120 x 216 cm

DUBBEL LAAG
429 x 120 x 166 cm


DUBBEL HOOG
429 x 120 x 216 cm **ref. V925***

HOUT

PADOUK **vanaf € 5.556**



padouk



thermo ayous

CARPORTS

De carports hebben dezelfde vormgeving als de andere VAJA houtconstructies, zijn gemaakt in de beste kwaliteit geïmpregneerd grenen en padouk en worden geleverd in een handig bouwpakket.

Alles krijgt een plaats. Je kan kiezen voor een aanbouwcarport of een vrijstaand model voor één of meerdere auto's en voor een extra bergruimte zodat ook je fiets en tuinmateriaal droog en netjes blijven.

1. Wil je een **vrijstaande carport** of past een **aanbouwcarport** beter in je buitenruimte?

2. Hoeveel plaats heb je?
   Kies de gewenste **lengte en breedte**, met of zonder berging.

3. Kies nu de gewenste **houtsoort**: geïmpregneerd grenen of padouk.





Zo maken we het verschil met onze carports

- ✓ Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt maakt voor gebruik buiten.
- ✓ Totale hoogte carport: 265 cm / bruikbare hoogte: 225 cm
- ✓ De bekleding in hout is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- ✓ Geleverd in handig bouwpakket
- ✓ Het deurkader is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). De slotplaat is volledig ingewerkt.
- ✓ De afstand tussen de palen is steeds 180 cm, zodat de meeste schermen van HOUTLAND kunnen gebruikt worden om de zijwanden dicht te maken.

DAKAFWERKING

- ✓ Voor de dragers van het dak worden balken van 35 x 145 mm in grenen of padouk voorzien.
- ✓ De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- ✓ Het dak is voorzien van een tapgat en benodigdheden voor afwatering.
- ✓ Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand

MONTAGE OP ONDERGROND

- ✓ Carport grenen: Er is keuze tussen een montage op de bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of in de grond met betonpaalhouders (ref. x).
- ✓ Carport padouk: Er is keuze tussen een montage op de bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of om de palen rechtstreeks in de grond te betonneren (ref. z).



Ref Y: paalvoet



Ref X: betonpaalhouder



afwerking



dakrand



epdm



tapgat

VRIJSTAANDE CARPORT MODERN

ref. AV40*



594 X 333 CM



594 X 543 CM



787 X 333 CM



787 X 543 CM



787 X 333 CM
berging 209 x 333 cm



787 X 543 CM
berging 209 x 543 cm


AFWERKING

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 7.051**
PADOUK	**vanaf € 9.021**

MAATWERK MOGELIJK





AANBOUW CARPORT MODERN

ref. AM40*



594 X 332 CM



594 X 542 CM



787 X 332 CM



787 X 542 CM



787 X 332 CM
berging 209 x 332 cm



787 X 542 CM
berging 209 x 542 cm

AFWERKING

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

HOUT

GEÏMPREGNEERD GRENEN	**vanaf € 3.750**
PADOUK	**vanaf € 7.457**

MAATWERK MOGELIJK





by HOUTLAND

GEMAAKT DOOR VAKMENSEN, IN TWEE PRODUCTIEVESTIGINGEN

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuizen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de al oude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)


EEN NATUURLIJK PRODUCT

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waardoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert echter hierdoor niet. Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.

Kiezen voor hout is kiezen voor een natuurlijk product: knopen, kleurvariaties, scheurtjes, ... zorgen voor het charmante karakter.

DROGEN EN SCHAVEN
Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken. Dit vermijdt kromtrekken en zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

Houtland schaaft het hout volledig zelf: alles gebeurt volautomatisch en computergestuurd. Zo worden maatvoering en kwaliteit gegarandeerd.



THERMOWOOD
Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.

DRUKIMPREGNATIE
Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbeschermmiddel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.

AANDACHT VOOR KWALITEIT
Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwallitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

HET MILIEU
Houtland streeft voor een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. Dit wordt gegarandeerd door een certificaat.





Ontdek ook onze *carports classic* en andere houtconstructies!







www.houtland.be

Uw VAJA verdeler:

WWW.VAJA.BE

HOUTLAND GARDEN BV | Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 | sales@houtland.be

Vaja® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto's zijn copyright Houtland Garden BV. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.