

Buiten genieten met

HOUTLAND

Tuinhout




Bekijk zeker ook onze carports op pagina 104 - 106

Voor u gebouwd of in een zelfbouwpakket!







Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons nu!

Gemaakt door vakmensen **4**
Gebruikte houtsoorten en hun duurzaamheid **6**

Afboordingen **75**
Bergingen **60**
Betonnen structuurplaten **38**
Bevestigingsmaterialen **101**
Bloembakken **70**
Blokhutten **107**
Brievenbussen **56**
Bruggetjes **87**
Carports **104**
Dierenhokken **58 - 59**
Draadafsluitingen en draadpoorten **39**
Gleufpalen en platen in beton **28**
Gleufpalen in aluminium **31**
Hang- en sluitwerk **100**
Houtbescherming **102**
Houten terrassen en bevestigingsmateriaal **89**
Houten gevelbekleding **99**
Klimplantenrekken **42**
Lage omheiningen en tuinpoortjes **43**
Moestuin en kruidenbakken **78**
Paalhouders **35**
Paardenomheiningen **80**
Pergola's en rozenbogen **52**
Planken, balken en lijmhoutbogen **96 - 98**
Poortpalen in hout **37**
Postsaver **36**
Rondhout **46**
Schermen en poorten **8**
Signalisatiepalen en afbakeningspalen **50**
Tuinmeubilair: banken, picknicktafels, **64**
Vierkantpalen in hout **34**
Vierkantpalen in metaal **32**

HOUTLAND

Gemaakt door vakmensen, in twee productievestigingen

HOUTLAND is leverancier en FABRIKANT van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuizen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de aloude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

Drogen & schaven

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken om kromtrekking te vermijden. Dit zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

HOUTLAND schaaft het hout volledig zelf. Alles gebeurt volautomatisch en computergestuurd om perfecte maatvoering en kwaliteit te garanderen.

Thermowood 6 18 30 70 97 98

Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd. De thermische behandeling is niet in eigen beheer.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.


Aandacht voor kwaliteit

Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwallitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

Een natuurlijk product

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waardoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert hierdoor echter niet.

Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.



Drukimpregnatie

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbeschermmiddel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.









Bij deze catalogus vind je een prijslijst met alle producten per pagina gerangschikt.

Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs ook in onze webshop **www.houtland.be/shop** of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een * verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).

Benieuwd naar onze levertijden?

www.houtland.be/levertijden of scan de QR code

N Ons aanbod is nog verder uitgebreid met nieuwigheden: de H-gleufpaal + toebehoren, Turbo beton, Stabilisé, Betonmortel, chape, Lumora & Verdea

M Voor bijna alle poorten is er maatwerk mogelijk, tenzij anders vermeld.

Onze houtsoorten & hun duurzaamheid

HOUTLAND streeft naar een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit ecologisch beheerde bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.

Vraag naar onze PEFC gecertificeerde houtsoorten.

drukgeïmpregneerd hout



DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN

Duurzaamheidsklasse 2

- Het hout wordt preventief onder druk in een autoclaaf behandeld, waardoor een lichtgroene kleur ontstaat. Een andere kleur aanbrengen kan ook.
- Mits het hout onbeschadigd blijft, is een levensduur van 10 jaar of langer haalbaar.

onbehandelde duurzame houtsoorten

KASTANJE Duurzaamheidsklasse 2

- Een duurzame loofhoutsoort die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
- De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten een natuurlijke uitstraling hebben.



EIK Duurzaamheidsklasse 2

- Één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
- Zeer sterke en stabiele houtsoort, wordt enkel gebruikt voor poortpalen.
- Eik is een loofboom; barsten of knopen zijn dan normaal.



ROBINIA Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Palen met de natuurlijk kromming van een boom.
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal, ook geschikt voor decoratie.

gemodificeerd hout



THERMO-AYOUS Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Duurzame Afrikaanse houtsoort door hittebehandeling
- Tropisch zachthout zonder knopen die zich gemakkelijk laat bewerken.



THERMO-NAALDHOUT Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Na thermische modificatie
- Afkomstig van duurzaam beheerde Noord-Europese bossen.
- Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door hitte-behandeling daalt het vochtpercentage en wordt het hout vormstabiel en even duurzaam als tropisch hardhout.



THERMO-FRAKÉ Duurzaamheidsklasse 1

- Na thermische modificatie
- Fraké heeft een iets oudere en robuuste look en zorgt voor een opvallende, duurzame en stijlvolle uitstraling.
- Ook bekend als Afrikaanse eik.

www.houtland.be/houtsoorten

tropisch hardhout



AZOBÉ Duurzaamheidsklasse 1

- Uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
- Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte dwarsscheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit.
- Vergrijst zoals padouk.



PADOUK Duurzaamheidsklasse 1

- Edele, uiterst duurzame houtsoort.
- Rode kleur bij levering die kort nadien mooi vergrijst.
- Zeer vormvast doordat het hout droog aangeleverd wordt en daardoor ideaal voor het gebruik van terrassen en andere buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.



OKAN Duurzaamheidsklasse 1

- Sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor buiten-toepassingen.
- Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te schaven worden de vervormingen in het hout opgevangen.
- Het hout heeft een mooie kleur met kleurschakeringen en na verloop van tijd vergrijst alles egaal.



AFROMOSIA Duurzaamheidsklasse 1

- Edele, uiterst duurzame houtsoort met een mooie goud-bruine kleur.
- Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.



MUKULUNGU Duurzaamheidsklasse 1

- Zéér duurzame harde Afrikaanse houtsoort met roodbruine kleur die na korte tijd mooi vergrijst.
- Ideaal voor terrassen en andere buitentoepassingen.
- Geringe werking doordat het hout droog wordt aangeleverd.



BANGKIRAI Duurzaamheidsklasse 1 à 2

- Zéér duurzame houtsoort
- De meest gebruikte houtsoort en één van de beste houtsoorten voor terrassen.
- Weinig splintervorming en middelmatig glad.
- Mooie zachtbruine kleur die langzaam vergrijst.



IPÉ Duurzaamheidsklasse 1

- Duurzame hardhoutsoort met een vrij gelijkmatige structuur zonder uitgesproken tekening.
- Zeer harde en sterk, moeilijk splijtbaar en zeer elastisch; geschikt voor terrassen.
- Droogt langzaam waardoor er een geringe neiging tot vervormen en scheuren is.



FAVA AMORGOSA Duurzaamheidsklasse 1

- Donkerbruin van kleur met een bijzonder patroon.
- Geringe werking doordat het hout droog wordt aangeleverd.



OMHEININGEN

N LUMORA

- Organisch scherm voor privacy en speelsheid in je tuin
- Grenen drukgeïmpregneerd, padouk of afromosia
- Latten: 22 x 45 mm
- Achterregel: 45 x 95 mm (gebogen ligger)
- Onzichtbaar geschroefd achteraan
- Wordt bevestigd met houtschroeven aan uitgefreesde houten palen

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2420***







N VERDEA

- Scherm met variatie in breedte en diepte
- Grenen drukgeïmpregneerd en padouk
- Latten: 22 mm en 35 mm
- Onzichtbaar geschroefd achteraan
- Wordt bevestigd met 6 beugels aan houten palen of met metalen palen

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2421***






EXCELLENT

- Grenen drukgeïmpregneerd, padouk of afromosia
- Planken met een speciale afschuining om de rechtstreekse doorkijk te verhinderen.
- Onzichtbaar geschroefd achteraan
- Wordt bevestigd met houtschroeven aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen of zonder zichtbare palen te plaatsen.
- Latten: 22 x 70 mm speciale afschuining
- Achterregels: 22 x 57 mm en 35 x 35 mm (grenen) - 22 x 45 mm en 35 x 42 mm (padouk en afromosia)

Scherm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 150 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2400***









grenen padouk

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0795***

PADOUK & GRENEN PALEN 34
METALEN PALEN 32
catalogus POORTEN 18

PATIO

- Schermen en poort met optisch een open gevoel maar zonder rechtstreekse inkijk.
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen
- Afstand tussen de latten: +/-20 mm



Horizontaal

- Grenen drukgeïmpregneerd
- Latten: 35 x 35 mm en 35 x 57 mm
- Achterregels: 22 x 57 mm

Scherm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2280***



Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 770H***



grenen

Verticaal

- Grenen drukgeïmpregneerd, fava amorgosa, padouk of afromosia
- Bovenaan zijn de latten op 45° afgeschuind.
- Latten: 35 x 35 mm (grenen en fava amorgosa) - 35 x 42 mm (padouk en afromosia)
- Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen) - 35 x 57 mm en 35 x 120 mm (fava amorgosa) - 22 x 95 mm (padouk en afromosia)
- Met inox schroeven vastgeschroefd

Scherm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2180***



padouk

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder (grenen); inox inwerkslot met cilinder (padouk en afromosia)

100 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
100 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 770V***



Padouk

MILO

- Voor volledige privacy in je tuin zonder opgesloten gevoel door de minimale speling tussen de planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Planken: 22 x 45 mm (grenen) of 22 x 35 mm (padouk)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Het scherm wordt bevestigd aan uitgefreesde palen zodat deze onopgemerkt in het geheel passen.

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 3088***



Paal

- Eind- of tussenpaal
- Uitgefreesd

9x9 cm - 270 cm	**ref. 9126***

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Verlijmde kader

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 7550***



Padouk



Geplaatst met houten palen

ALINA

- Zeer stevig en volledig gesloten met smalle horizontale planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 16 x 57 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- 3 verticale tussenlatten
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen of past in betonnen gleufpalen en in aluminium gleufpalen (gleuf 23 mm - Alina type S)

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. 2072***

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Kader: 45 mm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. A710**



Geplaatst met metalen palen

HOUTEN PALEN 34
METALEN PALEN 32
HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31



Grenen



Grenen



Padouk

VARIO

- Het afwisselend gebruik van brede en smalle verticale planken geeft extra karakter aan het geheel.
- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Planken grenen: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm
- Planken padouk en afromosia: 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm
- Achteraan vastgeschroefd met inox schroeven
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2788***

Poort


- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder
- Kader: 35 mm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0709***

HOUTEN PALEN 34



Padouk



Grenen



Padouk

PARK

- Moderne en strakke look, kan horizontaal en verticaal geplaatst worden.
- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Planken grenen: 22 x 120 mm
- Planken padouk of afromosia: 22 x 95 mm of 22 x 145 mm
- Achteraan vastgeschroefd met inox schroeven
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 3188***

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder
- Kader: 35 mm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$) horizontaal of verticaal	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$) horizontaal of verticaal	**ref. 0733***



HORIZON

- Zeer stevig en volledig gesloten met brede horizontale planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm
- 4 verticale tussenlatten
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen, met 6 beugels aan metalen palen of past in betonnen gleufpalen.

Scherm

95 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 100 m ($^{H}/_{B}$)	
160 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1088***

Poort

- Oplegslot met klink en cilinder
- Kader: 35 x 95 mm en 57 x 95 mm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. A1088**





HOUTEN PALEN 34
METALEN PALEN 32
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28



JUMBO

- Zeer stevig en volledig gesloten met zware planken en één verticale middenlat
- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 19 x 145 mm
- Dwarslatten: 28 x 70 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Past in houten of aluminium gleufpalen (gleuf 30 mm)
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 180 cm

Scherm

180 x 104 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 184 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1804***



LINEA

- Zeer stevig en volledig gesloten
- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 28 x 70 mm
- 3 verticale tussenlatten
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Past in houten of aluminium gleufpalen (gleuf 30 mm)
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 180 cm

Scherm

180 x 104 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 184 c m ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1388***

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31

CLASSIC

- Zeer sterk en volledig omkaderd scherm met elkaar overlappende planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
- Kader: 45 x 70 mm, 22 x 57 mm en 22 x 120 mm
- Planken: 16 x 95 mm en 15 x 120 mm
- Met inox schroeven vastgemaakt
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen
- Maatwerk is mogelijk



Scherm

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)

180 x 180 c m ($^{H}/_{B}$) **ref. 0480***



Classic poort in combinatie met Horizon scherm

Poort

- Met verstelbare scharnieren en oplegslot met cilinder

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)

180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. 0720***

SOLID

- Drukgeïmpregneerd
- Volledig gesloten met verticale planken 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 24 x 57 mm
- Afdeklat bovenaan: 35 x 80 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

183 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. 20880**



HOUTEN PALEN 34

METALEN PALEN 32



MASSIEFSCHERM & -POORT NAALDHOUT DRUKGEÏMPREGNEERD

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

Scherm

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

Massiefplank L 180 cm x 28 x 145 mm	**ref. 18000**
Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm	**ref. 02090**
Massiefplank L 300 cm x 28 x 145 mm	**ref. 03000**
Massiefplank L 180 cm x 28 x 145 mm / zonder tand	**ref. 1800T**
Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm / zonder tand	**ref. 0209T**
Massiefplank L 300 cm x 28 x 145 mm / zonder tand	**ref. 0300T**
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 40 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***


Poort

- Verstelbare scharnieren en inwerkslot met cilinder
- Verlijmde kader
- Geen maatwerk mogelijk

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	.
180 x 150 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0722***



PLAATSING VAN EEN MASSIEFSCHERM IN HOUTEN GLEUFPALEN



Bij plaatsing in droog weer voldoende speling laten in de groef zodat de planken bij vochtig weer kunnen uitzetten.

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31



MASSIEFSCHERM & -POORT IN THERMO NAALDHOUT

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

Scherm

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

Massiefplank L 180 cm x 27 x 143 mm	**ref. 18010**
Massiefplank L 200 cm x 27 x 143 mm	**ref. 02020**
Massiefplank L 180 cm x 27 x 143 mm / zonder tand	**ref. 1801T**
Massiefplank L 200 cm x 27 x 143 mm / zonder tand	**ref. 0202T**
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 40 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inox inwerkslot met cilinder
- Verlijmde kader in padouk

180 m x 100 m ($^{H}/_{B}$)	
180 m x 300 m ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0722***



Geplaatst met poortpalen in padouk

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31



MASSIEFSCHERM & -POORT IN OKAN



- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

Scherm

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

Massiefplank L 100 cm x 28 x 145 mm	**ref. 00100**
Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm	**ref. 02010**
Massiefplank L 100 cm x 28 x 145 mm / zonder tand	**ref. 0010T**
Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm / zonder tand	**ref. 0201T**
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 40 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***

Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inox inwerkslot met cilinder
- Verlijmde kader in padouk
- Geen maatwerk mogelijk

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0722***

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31

Okan is een nerveuze houtsoort met een goede verhouding prijs, kwaliteit en duurzaamheid.

De planken zijn echter niet altijd beschikbaar door de moeilijke aanvoer en lange droogperiode. Bij okan is kromtrekking een normaal verschijnsel en wordt door de tand- en groefverbinding grotendeels gecompenseerd waardoor dit niet onder garantie valt. Padouk is een stabielere houtsoort en dus een goed alternatief.

Tip! Bij plaatsing in droog weer voldoende speling laten in de groef zodat de planken bij vochtig weer kunnen uitzetten.



MASSIEFSCHERM & -POORT IN PADOUK

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd.
- Nuttige breedte plank: 137 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

Scherm

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm	**ref. MP180**
Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm	**ref. MP200**
Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm / zonder tand	**ref. MP18T**
Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm / zonder tand	**ref. MP20T**
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 40 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (200 st. /doos)	**ref. 1234***

Bijpassende poort: Park horizontaal

- Niet standaard met tand en groef; dat is wel mogelijk op aanvraag
- Met verstelbare scharnieren en oplegslot met cilinder

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0733***



Planken met tand en groef

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31



MASSIEFSCHERM TRIXIE & POORT IN PADOUK

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd.
- Nuttige breedte plank: 126 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte


Scherm

Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm	**ref. 0180TR**
Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm	**ref. 0200TR**
Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm / zonder tand	**ref. 180TRT**
Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm / zonder tand	**ref. 200TRT**
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 40 mm (per doos 200 stuks)	**ref. 1234***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (per doos 200 stuks)	**ref. 1234***

Poort

- Met verstelbare scharnieren en inwerkslot met cilinder
- Verlijmde kader

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0745***



HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 34
BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 28
ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 31




MASSIEFSCHERM IN COMPOSIET

Een zeer duurzaam scherm in composietplanken met de natuurlijke uitstraling van hout.

Composiet bestaat uit 60% bamboe of houtvezels, 30% milieuvriendelijk HDPE polymeer en 10 % additieven.

- Antraciet of zilvergrijs*
- Met tand en groef
- Geen splintervorming en barsten
- Onderhoudsvrij
- Geen vroegtijdige verwering
- Standaard voorzien om in te betonneren. Gelieve te vermelden indien plaatsing op verharde grond.
- Nuttige lengte : 180 cm

Scherm	1 **Startkit** 180 x 180 cm met 2 aluminium palen; 9 planken; 1 bovenprofiel; 1 onderprofiel; 3 verticale opvullatten	**ref. 1818***
	Uitbreidingskit 180 x 180 cm met 1 aluminium paal; 9 planken; 1 bovenprofiel; 1 onderprofiel; verticale opvullat	**ref. 1881***
	Massiefplank 20,8 x 212 mm, lengte 183 cm (nuttige lengte: 180 cm)	**ref. 1882***
	2 **Tussenpaal** aluminium donkergrijs 270 x 7 x 7 cm (3 gleuven; incl. afdekkap + 1 opvullat)	**ref. 18830**
	Eindpaal aluminium donkergrijs 270 x 7 x 7 cm (3 gleuven; incl. afdekkap + 2 opvulllaten)	**ref. 18840**
	3 **Bovenprofiel** aluminium 182 cm	**ref. 18850**
	4 **Onderprofiel** aluminium 182 cm	**ref. 18860**
	5 **Verticale sluitlat voor composietpaal** aluminium 270 cm	**ref. 45980**
	6 **Betonpaalhouder voor composiet** aluminium b 100 mm x d 140 mm x h 400 mm, metallisatie en poederlak Ral 7022 (zelfde kleur als palen)	**ref. 23930**
	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag	
Poort	7 180 x 100 cm	**ref. M500***



*Chemische reactie bij regen mogelijk die na enkele maanden zal verdwijnen.



TROPICAL

- Optisch een open gevoel maar toch zonder inkijk.
- Bangkirai, tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse 1)
- Schuinliggende horizontale latten 7 x 75 mm
- Kader met pen- en gat verbinding: 45 x 45 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle palen in hardhout of met 6 beugels aan metalen palen

180 x 90 cm ($^{H}/_{B}$)

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. 1160***



PUERTO RICO SCHERM

- Om horizontaal en verticaal te plaatsen
- Onbehandeld hardhout (duurzaamheidsklasse 1 à 2)
- Planken: 14 x 145 mm
- Latten: 16 x 90 mm
- Planken voorzien van 2 V-groeven
- Volledig gemaakt met inox schroeven
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle palen in hardhout of met 6 beugels aan metalen palen

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) **ref. 16880**

HOUTEN PALEN 34
METALEN PALEN 32
MASSIEFPOORT OKAN - CATALOGUS POORTEN 39



Bekleding in thermo ayous niet inbegrepen

M DIY-KADER

- Een strakke omheining zonder onderbrekingen.
- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Snelle montage
- Kant-en-klare kaders om rechtstreeks op volle houten palen 34 te schroeven.
- Kader: 35 x 95 mm (grenen) of 40 x 60 mm (padouk)

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. DIY0***
Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm (per doos 200 stuks)	**ref. 1234***

Bekleding

De kaders kunnen verticaal of horizontaal, enkel- of dubbelzijdig bekleed worden. 99

De bekleding van de kaders is niet in de prijs inbegrepen.

Met planchet 22 x 145 mm



grenen



thermowood




padouk

Met triple 35 x 145 mm



grenen



padouk



thermo-ayous



Padouk



Thermo ayous





SCHERM IN GEVLOCHTEN HAZELAAR

- Natuurlijke omheining van gevlochten takken onbehandelde hazelaar. Klachten omtrent duurzaamheid, grillige en ongelijke vormgeving zijn ongegrond.
- Wordt genageld aan ronde kastanje of robinia palen.

40 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 150 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1800***

KASTANJE & ROBINIAPALEN 48





RELIËF

- Volledig gesloten met gegroefde planken
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Dubbele pen- en gatverbinding
- Kader: 45 x 45 mm
- Stroken: 8 mm dikte
- 3 verticale verbindingslatten
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

Scherm

90 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
90 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) met driehoekvenster	
160/180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$) gebogen	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1568***



Poort

- Kader: 45 x 90 mm
- Met vlechtschermdeursluiting
- Geen maatwerk mogelijk

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 15685**

HOUTEN PALEN 34
METALEN PALEN 32

PANORAMA

- Reliëfscherm met bovenaan een gebogen raamwerk in ruitvormig latwerk.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 45 mm
- Stroken: 8 mm dikte
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

Scherm

163/180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 12880**



Gebogen reliëfscherm in combinatie met Panorama scherm

PRESTIGE


- Volledig gesloten met stevig kader met afgeronde hoeken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 90 mm
- Stroken: 16 x 105 mm planken met tand en groef
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen
- Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden

Scherm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 19880**







Met oplegslot



Maatwerk

ROBUUST

- Volledig gesloten scherm en poort met horizontale latten
- Passend in houten gleufpalen (gleuf 41 mm) en metalen palen.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Latten: 16 x 35 mm
- Stroken: +/- 10 mm dikte
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 176 cm

Scherm

180 x 120 cm ($^{H}/_{B}$)	
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1788***

Poort

- Met vlechtschermdeursluiting
- Geen maatwerk mogelijk
- Met oplegslot op aanvraag

180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 17883**



Horizon scherm in betonnen gleufpalen met betonplaat onderaan (achterkant)

BETONNEN GLEUFPALEN GRIJS

- Breedte gleuf: 3,0 cm (lengte paal 275 cm: voor massiefplanken 28 mm zonder opvullat)
- Breedte gleuf: 5,5 cm (lengte palen 195 cm en 275 cm: voor Alina scherm, Horizon scherm en massiefplanken 28 mm met opvullat)
- Breedte gleuf: 4,0 cm (T-paal 275 cm en paal 330 cm: voor Horizon scherm type S en massiefplanken 28 mm met opvullat)
- Diepte gleuf: 3,0 cm

195 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 130 cm)

275 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 220 cm)


275 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal

275 x 11,7 x 11,7 cm T-paal

330 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 260 cm)**

330 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal* **ref. B123***

** Enkel voor Horizon scherm type S en voor massiefplanken



Tussenpaal | Eindpaal | Hoekpaal | T-paal



Massief scherm okan in betonnen gleufpalen met plaat onderaan (achterzijde)

BETONNEN PLATEN GRIJS

Standaard

- Dikte: 3,3 cm
- Hoogtes: 30 cm - 40 cm
- Lengtes: 180 cm - 200 cm - 245 cm - 290 cm

Versterkte betonnen platen

- Dikte: 3,3 cm
- Hoogte: 40 cm
- Lengtes: 180 cm - 200 cm
- Om hoogteverschillen op te vangen
- Met verstevigingsbalk

ref. B100*



BETONPLAATHOUDER

- Om een betonnen plaat te bevestigen op een houten paal
- Lengte: 27 cm
- Diepte gleuf: 4 cm
- Breedte gleuf: 4 cm

ref. B0270

MASSIEFSCHERMEN 17 - 22
ALINA SCHERM 11
HORIZON SCHERM 14
HORIZON SCHERM TYPE S 29



Horizon scherm type S in betonnen gleufpalen antraciet

BETONNEN GLEUFPALEN ANTRACIET

- Breedte gleuf: 4,0 cm
- Diepte gleuf: 3,0 cm
- Voor horizon scherm type S en massiefplanken met opvullat

275 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 220 cm)	
275 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal	**ref. BA12***

BETONNEN PLATEN ANTRACIET

- Dikte: 3,2 cm
- Hoogtes: 30 cm en 40 cm

180 cm	
200 cm	
245 cm	**ref. BA10***




Massief scherm naaldhout in betonnen gleufpalen antraciet met plaat onderaan

HORIZON SCHERM TYPE S

- Volledig gesloten en zeer stevig scherm in horizontale brede planken.
- Voor betonnen gleufpalen met 4 cm brede gleuf
- Drukgeïmpregneerd
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- 4 verticale tussenlatten
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 1088***

PLAATSING VAN BETONNEN PALEN MET HORIZON SCHERM



TURBO BETON 35



Triple thermo-ayous in betonnen gleufpalen met plaat onderaan



Massiefplanken in naaldhout in betonnen gleufpalen met plaat onderaan

OPVULLATTEN VOOR MASSIEFPLANKEN IN BETONNEN GLEUFPALEN


- Met betonnen plaat 12 cm in de grond: 12 planken nodig voor 1,85 m hoogte
- Zonder betonnen plaat: 14 planken nodig voor 1,83 m hoogte
- De planken worden vastgemaakt d.m.v. opvullat, 2 opvullatten nodig per paneel.

	Voor betonnen paal gleuf 5,5 cm 155 cm (gleufpaal 195 cm) 180 cm (gleufpaal 275 cm)	**Voor betonnen paal gleuf 4 cm** 155 cm (gleufpaal 195 cm) 180 cm (gleufpaal 275 cm) 230 cm (gleufpaal 330 cm)
grenen	22 x 57 mm	10 x 57 mm
thermowood	22 x 57 mm	10 x 57 mm
okan	22 x 70 mm	10 x 70 mm
padouk	28 x 57 mm	16 x 57 mm

ref. 1164*


Spaanderplaatschroeven 4,5 x 30 mm (200 st. / doos)

Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm (200 st. / doos) **ref. 1234***



Bovenaanzicht: betonnen palen met massiefplanken

PLAATSING VAN BETONNEN PALEN MET MASSIEF PLANKEN



TURBO BETON 35



ALUMINIUM GLEUFPAAL

- Verkrijgbaar met gleuf 30 mm of 23 mm
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: geanodiseerd of zwart gelakt
- Krasvrij
- Geschikt voor linea, jumbo en massiefscherm in naaldhout, okan en thermo naaldhout: gleuf 30 mm
- Geschikt voor alina type S; massief scherm in padouk en massief scherm trixie in padouk: gleuf 23 mm
- Diepte gleuf: 25 mm

	Geanodiseerd	Zwart gelakt
Tussenpaal: 270 x 7 x 5 cm	**ref. 7050T**	**ref. 7050TZW**
Eindpaal (tweedelig): 270 x 7 x 5 cm	**ref. 7050E**	**ref. 7050EZW**
Hoekpaal (driedelig): 270 x 7 x 5 cm	**ref. 7050H**	**ref. 7050HZW**
Opties		
Afdekplaatje voor paal: 70 x 50 x 2 mm	**ref. 50020**	**ref. 5002ZW**
Kunststof afdekkap	**ref. 5002K**	
Afdeklat bovenaan: 199 x 3,5 x 3,5 cm**	**ref. 18350**	**ref. 1835ZW**
Zelfborende schroeven voor aluminium 4,8 x 22 mm (200 st.)		**ref.48220**




De betonnen plaat moet conisch bijgeslepen worden voor gebruik in de alu gleufpalen.



Eindpaal (tweedelig) Hoekpaal (driedelig) Afdekkap

PLAATSING VAN ALUMINIUM GLEUFPALEN



** Enkel voor massiefplank; ter plaatse aan te passen op juiste lengte.



Horizon scherm met metalen palen




METALEN PAAL

- Uitsluitend voor Alina, Horizon, Robuust, Relief, Panorama, Prestige, Solid, Excellent, Patio, Tropical, Puerto Rico
- Zwart gelakt
- Met kunststof afdekkap
- Wordt geplaatst met behulp van metalen beugels (3 stuks nodig per paal)
- Bij de metalen beugels zijn er eindbeugels (voor eerste en laatste paal) en middenbeugels
- Te bevestigen met zelfborende schroeven die in de metalen paal gedraaid worden. Voorboren is wel aan te raden.

Paal: 280 x 6 x 6 cm	**ref. M2800**
Beugel (eind- of middenbeugel)	**ref. MB28***
Zelfborende schroeven voor op de metalen paal 4,8 x 22 mm	**ref. 48220**
Houtschroeven voor bevestiging scherm 4,0 x 25 mm	**ref. 40250**

BEVESTIGING BEUGEL OP METALEN PAAL EN HOUTEN SCHERM









N H-GLEUFPAAL®

- Gepoedercoat in krasbestendige structuurlak ral 9005 (zwart); ral 7036 (grijs) of ral 7016 (antraciet)
- 42 mm gleuf

Paal: 184 cm 204 cm 235 cm 255 cm 275 cm 300 cm 385 cm	**ref. H2750***
Dop (zwart, grijs of antraciet)	**ref. H14042***
Hoekprofiel	**ref. H2201**
U-profiel	**ref. H2200**
Voet	**ref. H102***
Eindprofiel	**ref. H3437***
Afwerkprofiel	**ref. H4537***
Adaptor (voor 2d; voor 2DS; voor hout 25-28 mm; voor hout 17-20 mm)	**ref. H22528***
Keerwandbeugel voor H-gleufpaal	**ref. 5469***

ONGEPUNTE VIERKANTPALEN

Drukgeïmpregneerd grenen

7 x 7 cm
160 cm
190 cm
240 cm
270 cm
300 cm

9 x 9 cm
160 cm
190 cm
240 cm
270 cm
290 cm
360 cm
400 cm

12 x 12 cm
240 cm
300 cm
360 cm
400 cm **ref. 2000***

Okan

9 x 9 cm
200 cm
270 cm

14 x 14 cm
300 cm **ref. O200***

Padouk

9 x 9 cm
190 cm
270 cm

12 x 12 cm
270 cm

14 x 14 cm
270 cm
300 cm
350 cm

19 x 19 cm
300 cm **ref. P200***



GEPUNTE VIERKANTPALEN


Hardhout
duurzaamheidsklasse 1 à 2

7 x 7 cm
300 cm

10 x 10 cm ongeschaafd
200 cm
270 cm **ref. 2111***



SIERKAP


1


2

1 Hout: grenen & bangkirai
2 Metaal: grijs & zwart

7 x 7 cm
9 x 9 cm
12 x 12 cm **ref. 2500***



SIERBOL

- Grenen
- Sierkap inbegrepen

9 x 9 cm **ref. 25010***

HOUTEN GLEUFPALEN

- 9 x 9 cm

1 Drukgeïmpregneerd grenen

- Voor massief, linea en jumbo scherm: gleuf 30 mm
- Voor robuust scherm: gleuf 41 mm

90 cm
190 cm
270 cm
360 cm **ref. 090G***

2 Okan

- Gleuf 30 mm

90 cm
270 cm **ref. 090O***

3 Padouk

- Gleuf 23 mm

270 cm **ref. 090P***


1


2


Tussenpaal


Eindpaal


Hoekpaal

HECHTINGEN



- Voor alle omheiningen

grijs	zwart
ref. 20010	**ref. 2001Z**



- Bijpassende vijzen
- 200 st. /doos
- 4,0 x 25 mm

grijs	zwart
ref. 40250	**ref. 40252**




GEWONE PAALHOUDER

- Voor normale ondergrond
- Gegalvaniseerd

7 x 7 cm	
9 x 9 cm	**ref. 2597***



7 x 7 cm + 9 x 9 cm




12 x 12 cm

PAALHOUDERVOET

- Om bovenop een vloer te verankeren
- Gegalvaniseerd

7 x 7 cm	
9 x 9 cm	
12 x 12 cm	**ref. 2197***
1 doorsteekanker 10 x 95 mm	**ref. Z0000***
2 houtdraadschroef 10 x 60 mm	**ref. 1068***



INBRENGBLOK

- Beschermt de paalhouder bij het inkloppen in de grond

7 x 7 cm	
9 x 9 cm	**ref. 2497***



BETONPAALHOUDER

- In beton te plaatsen
- Gegalvaniseerd

1 12 x 12 cm	**ref. 22920**
houtdraadschroef 10 x 60 mm	**ref. 1068***
2 10-18 cm regelbaar	**ref. 22921**
houtdraadschroef 10 x 40 mm	**ref. 1068***



PAALDRAGER


- In beton te plaatsen
- Gegalvaniseerd

1 7 x 7 cm	
9 x 9 cm	**ref. 2198***
2 4,5-16 cm regelbaar voor vierkant hout	**ref. 21892**
3 8 - 14 cm regelbaar voor rondhout	**ref. 21891**
houtdraadschroef 10 x 40 mm	**ref. 1068***


KEERWANDBEUGELS

- Om een paal aan een betonnen keerwand te bevestigen
- Afmetingen: b 200 mm x d 100 mm x h 245/640 mm
- Warm verzinkt


ref. 5469*




voor houten paal 9 x 9 cm 34



voor metalen paal 6 x 6 cm 32



voor aluminium gleufpaal 5 x 7 cm 31



voor aluminium paal van composiet afsluiting 22



BETONPOER

- Conische vorm: 22 x 22 cm beneden + 12 x 12 cm bovenaan
- Bevestigingsplaatje en gegalvaniseerde draadstang van 12 cm

ref. 45891

POSTSAVER

Postsaver is een thermoplastische krimphuls/-mof bekleed met een bitumen afdichtmiddel en beschermt uw palen tegen houtrot op grondniveau. Op grondniveau wordt een lucht- en waterdichte omgeving gecreëerd die de levensduur van de palen verlengt tot 20 jaar.

Voor vierkante palen

7 x 7 cm

9 x 9 cm

12 x 12 cm

14 x 14 cm



Voor ronde palen

Ø 7 - 8 cm

Ø 9 cm

Ø 10 cm

Ø 12 cm

Ø 14 cm



ref. 1162*

MONTAGE



TURBOBETON



- Voorgemengde betonmortel voor een snelle bevestiging en verankering van palen, poortpalen, pergola's, vlaggenmasten, ...
- Door de snelle binding van het beton moet de paal tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund worden.
- Is binnen 15 minuten hard
- Droog storten en water toevoegen; mengen is niet nodig
- 25 kg /zak

ref. 56489



STABILISÉ

- Stabilisé Tiemix is een droog, voorgemengd mengsel op basis van cement en rivierzand 0/4

25kg/zak **ref. 2497***



BETONMORTEL

- Tiemix betonmortel C20/25 is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel.
- Cement - zand en grind

25kg/zak **ref. 83577**



CHAPE

- Chape 255 C12 is een droog, gebruiksklaar, voorgemengd zandcement mengsel

25kg/zak **ref. 83579**

POORTPALEN MET DIAMANTKOP

- Ongepunt
- Uitgesorteerd en zoveel mogelijk kernvrij gezaagd.

1 Drukgeïmpregneerd grenen

9 x 9 cm	12 x 12 cm	14 x 14 cm
120 cm	120 cm	120 cm
160 cm	150 cm	150 cm
190 cm	170 cm	210 cm
	210 cm	270 cm
	270 cm	

ref. PG00*



2 Azobé

12 x 12 cm	14 x 14 cm
270 cm	300 cm

ref. PA00*



3 Eik

10 x 10 cm	12 x 12 cm	14 x 14 cm
200 cm	210 cm	210 m
	270 cm	270 m

ref. PE00*



4 Padouk

- Andere secties op aanvraag

12 x 12 cm	14 x 14 cm
210 cm	210 cm
270 cm	270 cm
300 cm	300 cm

ref. PP00*



5 Afromosia

12 x 12 cm	14 x 14 cm
270 cm	300 cm

ref. PAF0*



Muurlatten

- Poorthoogte + 10 cm

Den 57 x 95 mm	**ref. 5795***
Padouk 57 x 120 mm	**ref. 57120MP***
Afromosia 57 x 120 mm	**ref. 57120MA***

Bevestiging voor muurlatten



CHEMISCHE VERANKERING

ref. 75869*



Draadstang

M

Incl. moer en rondel

Ø 10 mm - L 25 cm **ref. 34560**



Tappen

Ø 30 mm - L 1 cm **ref. 11110**



BETONNEN STRUCTUURPLATEN

- 100% privacy
- Afmeting 1 plaat: B 199 x H 38,5 x dikte 3,2 cm
- Per set van 20 structuurplaten. Indien hier van afgeweken wordt, wordt een supplement van € 5 aangerekend voor het openen van een pakket.
- Voor een hoogte van 193 cm zijn 5 structuurplaten nodig.
- De achterzijde is onbewerkt.
- Keuze uit verschillende structuren
- Standaardkleur is grijs; kan gekleurd worden met betonlazuur
- Antraciet op aanvraag

ref. B199*

Betonnen gleufpaal grijs met platte kop
- Hoogte 248 cm, lenngte gleuf 193 cm
- Tussen-, eind- of hoekpaal

voor 1 plaat - enkele gleuf

voor 2 platen - dubbele gleuf **ref. BS00***

Voegstrip
- Om doorkijk tussen 2 platen te vermijden
- Te kleven op de bovenzijde van de platen



Rol 250 cm **ref. 11991**

Betonlazuur
- Om de grijze structuurplaten te kleuren
- Per 5 L

ref. 1555*



RAL 7044 Zijdegrijs | RAL 1014 Ivoorkleurig | RAL 7016 Antracietgrijs | RAL 9005 Gitzwart




Montana Grijs



Linear



Prestige Glad Grijs



Zebra



Prestige Hout Grijs



Romania Grijs



Fels Grijs




Casa



Elegant



Nevada



Flagstone



Toscane Naturel

NYLOFOR 3D

- Stijlvol draadpaneel met maximale stevigheid
- Zeer lange levensduur
- Snelle plaatsing
- Kleur: zwart


Draadpaneel breedte 250 cm	**Paal 6 x 6 cm**	
hoogte	lengte	bij betonplaat
123 cm	180 cm	200 cm of 220 cm
153 cm	200 cm	220 cm of 240 cm
173 cm	220 cm	240 cm of 260 cm

Betonplaat + betonplaathouder

- Bevestiging in de grond 28
- L 245 cm x H 30 cm x dikte 3,3 cm

Accessoires

- Klemmen 3D
- Veiligheidsbouten M6 x 40 mm



3D-paneel
De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen. Alle draden hebben een diameter van 5 mm.


1 **Paal 60 x 60 mm**
Vierkante paal met wanddikte 1,5 mm en insteekdop. Voorzien van inserts voor eenvoudige bevestiging met 3D klemmen en veiligheidsbouten M6 x 40 mm.

2 **Betonplaathouder**
De enkele U-profielen voorzien op de hoekpalen; de dubbele U-profielen op de tussenpalen.

Klem 3D
Blokje die 2 panelen met elkaar verbindt. Wordt vastgezet met een bout.

Veiligheidsbout M6 x 40 mm
Om het paneel vast te vijzen. De vijzen zijn voorzien van een speciale zeskantkop; in ieder doosje zit een sleutel.





Met dubbel U-profiel

DRAADPOORTEN


- Poorten worden in volledige sets verkocht, inclusief slotset en palen (1 scharnierpaal + 1 slotpaal)
- Kleur: zwart

Breedte **Enkele poort** 1 vleugel	**Breedte** **Dubbele poort** 2 vleugels	**Hoogte poort** beschikbaar in elke poortbreedte	**Paal** **Ø 6 cm** bij enkele poort **Ø 7,6 cm** bij dubbele poort
		100 cm	L 180 cm
100 cm	200 cm	150 cm	L 240 cm
120 cm	240 cm	180 cm	L 260 cm
150 cm	300 cm	200 cm	L 280 cm
203 cm	270 cm		

Onderdelen

- Slotset ETP (ETP = enkele tuinpoort)
- Slotset DTP (DTP: dubbele tuinpoort)
- Muurplaat (beugel in zwart)
- Muurslotvanger Locinox
- Slotvanger Locinox voor paal Ø 60 mm
- Scharnierset ETP 130 mm inox + PVC dop
- Scharnierset DTP 150 mm inox + PVC dop
- Krukset PVC

TE COMBINEREN MET NYLOFOR 3D 39 EN PLASITOR 40



PLASITOR

- Vormvast en veerkrachtig
- Geweven gaas met ruitvormige mazen
- Efficiënt plaatsingssysteem
- Kleur: zwart

Draadafsluiting per rol 25 m	**Paal bij bovenbuis Ø 60 mm**		niet nodig bij gebruik bovenbuis **Steunpaal Ø 38 mm**	**Muurlat**
hoogte	lengte	bij betonplaat	lengte	lengte
100 cm				150 cm
150 cm	220 cm	250 cm	220 cm	180 cm
180 cm	250 cm	270 cm	270 cm	200 cm

Bovenbuis

- Lengte 300 en 600 cm
- Kopstuk
- Verbindingsstuk
- Beugels in inox
- Eindstuk

Accessoires

- Dop voor paal Ø 48 mm en Ø 60 mm
- Spanstaaf 105 cm, 155 cm of 185 cm
- Spanner
- Spandraad (100m/rol)
- Binddraad (100m/rol)

Betonplaat + betonplaathouder

- Bevestiging in de grond
- L 245 cm x H 30 cm x dikte 3,3 cm



PAAL ø 38 mm en ø 60 mm
Te gebruiken als begin-, eind-, tussen- en hoekpaal. Bij rechte stukken van > 50 meter een extra paal in het midden voorzien.

Steunpaal
Voorzien bij omheiningen zonder bovenbuis. Niet nodig maar wel mogelijk bij constructies met bovenbuis; de bovenbuis houdt bij het spannen van de draad de paal op haar plaats.

1 **Kopstuk = doorvoerkop**
Bovenop de tussenpalen te plaatsen om bovenbuis door te laten lopen.

2 **Verbindingsstuk**
Om 2 bovenbuizen aan elkaar te zetten;
bijv. 18 lopende meter = 3 bovenbuizen + 2 verbindingsstukken.

3 **Beugel in inox**
Neemt het eindstuk vast en gaat rond de eindpaal.
2 stuks boven elkaar nodig bij een hoekpaal.

4 **Scharnierdop = eindstuk**
Hierin eindigt de bovenbuis.

5 **Betonplaathouder**
De enkele U-profielen voorzien op de hoekpalen, de dubbele U-profielen op de tussenpalen.

6 **Betonpaal gat**
Sokkel voor het inschuiven van een betonnen plaat en metalen paal. Hoogte 90 cm, gat Ø 80 cm.

7 **Muurlat**
Een profiel om te starten aan een muur of aan een houten paal. De draadafsluiting kan d.m.v. een spanstaaf hieraan bevestigd worden.

8 **Spanner**
Nodig om de spandraad bij elk afzonderlijk stuk draad stevig aan te spannen; 2, 3 of 4 stuks nodig afhankelijk van de hoogte van de draad.

9 **Spanstaaf**
Om de draad correct aan de paal te bevestigen.

Spandraad
Hieraan wordt de draadafsluiting opgehangen. Zonder spandraden krimpt de draad opnieuw in elkaar.

Binddraad
De beste en meest duurzame manier om de draadafsluiting aan de bovenbuis en aan de spandraden vast te maken. 1 rol binddraad nodig per rol van 25 m Plasitor.

10 **Draadhouder**
Klem om spandraad op hoogte te houden.



Met dubbel U-profiel

PANTANET

- Geplastificeerde gelaste gaas op rollen
- Ideaal voor bevestiging op vierkantpalen in drukgeïmpregneerd grenen, okan of padouk en op ronde palen in drukgeïmpregneerd grenen.
- Esthetisch en discreet
- Lange levensduur en eenvoudige installatie
- Kleur: zwart




Scan de QR code
voor prijzen en referenties van onze
draadafsluitingen en -poorten

Draadafsluiting per rol 25 m hoogte	**Houten vierkantpaal 9 x 9 cm** Drukgeïmpregneerd grenen lengte 34	**Gefreesde ronde paal Ø 10 cm** Drukgeïmpregneerd grenen lengte 47
152 cm	240 cm	200 cm
183 cm	240 cm	250 cm
203 cm	270 cm	300 cm

URSUS ZINCALU

- Geknoopt schapengaas met spiraalknoop
- Eenvoudige installatie
- Zicalu bedekking voor lange levensduur






ook ideaal voor kleinere dieren door de kleine mazen onderaan

Draadafsluiting per rol 50 m	Rolhoogte	Aantal horizontale draden	Afstand tussen verticale draden	**Gefreesde ronde paal Ø 10 cm** Drukgeïmpregneerd grenen lengte 47
ref. 100/16/15	100 cm	16	15 cm	200 cm
ref. 130/18/15	130 cm	18	15 cm	250 cm
ref. 145/19/15	145 cm	19	15 cm	300 cm

URSUS HEAVY ZINCALU SUPER

- Verhoogde rigiditeit en stevigheid door draden met dikke diameter en specifieke Ursusknoop
- Zicalu Super bedekking voor lange levensduur





Draadafsluiting per rol 50 m	Rolhoogte	Aantal horizontale draden	Afstand tussen verticale draden	**Gefreesde ronde paal Ø 10 cm** Drukgeïmpregneerd grenen lengte 47
ref. 100/10/15	100 cm	10	15 cm	200 cm
ref. 120/11/15	120 cm	11	15 cm	250 cm
ref. 140/12/15	145 cm	12	15 cm	300 cm




KLIMPLANTENREK

- Voor gebruik tegen muur, losstaand, tussen schermen of pergola's
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Volledig omkaderd
- Rechte kader: 45 x 45 mm
- Gebogen kader: 34 x 45 mm





	Recht	Gekruist gebogen
180 x 40 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 18400**	
180 x 60 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 18600**	**ref.18060**
180 x 90 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 18900**	**ref. 18090**



DESIGN KLIMPLANTENSCHERM

- Met ruitvormig latwerk in stevig kader met afgeronde hoeken
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 95 mm
- Latten: 16 x 35 mm

180 x 90 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 18990**
180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 03880**



ZWAAR KLIMPLANTENSCHERM

- Met vierkante hokjes in recht kader met pen- en gatverbinding
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Latten ingekeept
- Kader: 45 x 45 mm
- Latten: 28 x 28 mm

180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. Z8180**



GEKRUIST KLIMPLANTENSCHERM

- Met ruitvormig latwerk in gebogen kader met pen- en gatverbinding
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 34 x 45 mm
- Latten: 10 x 30 mm

170/180 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. G8090**



Opgepast: de kastanjehouten latten nemen de vorm aan van de takken, worden gesplitst en zijn daardoor soms grillig en ruw van vorm. Klachten hierover zijn bijgevolg ongegrond.



KASTANJEHOUTEN OMHEINING & POORT

- Zeer duurzaam en voordelig, gemaakt uit onbehandelde kastanje latten

Omheining

- Latten verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad
- Te plaatsen met halfronde of ronde palen om de 1,70 m

Afstand tussen de latjes ± 7,5 cm à 8 cm

60 x 500 cm (2 draden)

110 x 500 cm (2 draden)

140 x 500 cm (3 draden)

180 x 500 cm (3 draden)

Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

105 x 500 cm (3 draden)

120 x 500 cm (3 draden)

150 x 500 cm (3 draden)

ref. 0000*

KRAMMEN 101



Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk
- Poortpalen niet inbegrepen

60 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	60 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
100 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	100 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
105 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	105 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
110 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	110 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
120 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	120 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
140 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	140 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
150 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	150 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)
180 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	180 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)

ref. 0750*

POORTPALEN EIK OF AZOBE 37

HALFRONDE & RONDE PALEN VOOR OMHEINING 48

PATIO

- Lage en stevige omheining voor de veiligheid van uw kinderen of huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen, fava amorgosa, padouk of afromosia
- Vastgeschroefd met inox vijzen
- Latten: 35 x 35 mm (grenen en fava amorgosa) - 35 x 42 mm (padouk en afromosia)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Bovenaan zijn de latten op 45° afgeschuind
- Achterregels: 24 x 57 mm (grenen), 35 x 57 mm en 35 x 120 mm (fava amorgosa) en 22 x 95 mm (padouk en afromosia)
- Kader poort: 45 x 95 mm (grenen) en 57 x 120 mm (padouk en afromosia)

Scherm

100 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 2180***

Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk

100 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	
100 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 770V ***

Losse latten

- 35 x 35 mm
- Bovenaan afgeschuind

100 cm	
180 cm	**ref. 3535GA**



DECORATIEVE

- Lage en stevige omheining en poort voor de veiligheid van kinderen of huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 22 x 57 mm
- Achterregels: 35 x 57 mm
- Vastgeschroefd met inox vijzen

Omheining

80 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
100 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	
120 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 7020***

Poort

- Klink bij enkel poort / overslaggrendel bij dubbele poort
- Kader: 35 x 95 mm

80 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	80 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	
100 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	100 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	
120 x 100 cm ($^{H}/_{B}$)	120 x 300 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. 0702***

Losse latten

80 cm	**ref. 00080**
100 cm	**ref. 00010**
120 cm	**ref. 00120**





TERRASBALUSTRADE MET SPORTEN

- Met afdeklat en zwarte metalen spijlen, ideaal als afboording van een (dak)terras.
- Met 4 hoekijzers (50 x 50 mm) vastmaken aan poortpalen van 120, 160 of 190 cm (9 x 9 cm). Niet in de prijs inbegrepen.
- Regels + afdeklat: 45 x 70 mm
- Hoogte: 0,98 m

Lengte 150 cm	**ref. T1500**

POORTPALEN 37



TERRASBALUSTRADE GEKRUIST

- Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- Regels: 57 x 120 mm
- Kruis: 57 x 57 mm
- Hoogte: 0,90 m (bovenligger)
- Lengte 150 cm (zonder palen)

90 x 150 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. HL00322**





RUSTIEKE PLANKEN

- Natuurlijke omheining voor een tuin, weide of natuurgebied. Ook ideaal als wand voor dierenstallen of bergingen.
- In lariks hout, onbehandeld.

20 x ca. 200 mm Lengte 250 cm	**ref. 32000**

SIERNAGEL 101



VELDHEK

- Lage en stevige omheining voor de veiligheid van kinderen en huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 16 x 65 mm
- Kader: 45 x 45 mm

100/90 x 180 cm ($^{H}/_{B}$)	**ref. V0900**



GESCHILDE PAAL

- Épicéa drukgeïmpregneerd
- Ontschorste palen, gemeten op het dikste punt
- Gepunt en 1 x gekruind
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

diameter	lengte
Ø 7 cm	L 140 cm
Ø 7 cm en Ø 8 cm	L 160 cm
Ø 7 cm, Ø 8 cm en Ø 9 cm	L 180 cm
Ø 8 cm, Ø 9 cm en Ø 10 cm	L 200 cm
Ø 7 cm, Ø 8 cm en Ø 10 cm	L 250 cm
Ø 8 cm	L 300 cm

ref. 6789*



BOOMBORDER

- Achthoekige border van balkjes 7 x 9 cm
- Drukgeïmpregneerd
- Ø 100 cm
- Voorgeboord
- Geleverd met bevestigingsschroeven

ref. 80200



HOUTEN HAMER

- Zware hamer uit beuken- en essenhout voor het inkloppen van houten palen
- Ø 15 cm

ref. 70000



BOOMBINDSELS

Licht (1 x 53 cm)	**ref. 70010**
Zwaar (2,5 x 63 cm)	**ref. 70020**



RECYCLAGE BOOMBAND

2,5 x 2500 cm	**ref. 25250**
4,5 x 2500 cm	**ref. 45250**







GEFREESDE PAAL

- Grenen drukgeïmpregneerd
- Geschaafde palen met gelijke diameter over ganse lengte
- 1 x gekruind
- Ideaal voor afboordingen, springbalken en speeltoestellen
- Kan gemakkelijk geverfd worden

Gepunt

diameter	lengte
Ø 4 cm en Ø 6 cm	L 100 cm
Ø 6 cm	L 120 cm
Ø 4 cm en Ø 6 cm	L 150 cm
Ø 6 cm	L 180 cm
Ø 4 cm en Ø 6 cm	L 200 cm
Ø 6 cm	L 250 cm

Ongepunt

diameter	lengte
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 60 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 80 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 100 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 120 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 140 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 160 cm
Ø 10 cm	L 200 cm
Ø 10 cm	L 250 cm
Ø 10 cm en Ø 12 cm	L 300 cm
Ø 12 cm	L 350 cm
Ø 10 cm, Ø 12 cm en Ø 14 cm	L 400 cm*
Ø 10 cm en Ø 14 cm	L 450 cm*
Ø 10 cm en Ø 14 cm	L 500 cm*
Ø 10 cm	L 600 cm*

ref. 7678*

Palen geschikt voor leibomen

- Langere lengtes op aanvraag
- Zitten ongeveer 80 cm in de grond
- Horizontale liggers: 16 x 57 mm, 22 x 45 mm, 35 x 35 mm 96



ROBINIA PAAL

- Palen met de natuurlijke kromming van een boom
- Onbehandeld en ontschorst
- Gepunt
- Andere maten/lengtes op aanvraag
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

diameter	lengte
Ø 8 à 10 cm	L 120 cm
Ø 8 à 10 cm	L 160 cm
Ø 8 à 10 cm	L 180 cm
Ø 8 à 10 cm	L 200 cm
Ø 8 à 10 cm	L 250 cm
Ø 10 à 12 cm	L 250 cm
Ø 10 à 12 cm	L 300 cm

ref. 5489*



Afvalbakken kunnen ook verborgen worden door gebruik van palissadepalen



KASTANJE PAAL

- Ontschorste, onbehandelde gepunte palen
- Diameter volgens dikste punt
- Andere maten/lengtes op aanvraag
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

Rond		Halfrond	
diameter	lengte	diameter	lengte
Ø 8 cm	L 120 cm	Ø 9 cm	L 170 cm
Ø 8 cm	L 160 cm	Ø 9 cm	L 210 cm
Ø 8 cm	L 180 cm		
Ø 6 à 8 cm	L 200 cm		
Ø 8 à 10 cm	L 200 cm		
Ø 8 à 10 cm	L 230 cm		
Ø 8 à 10 cm	L 250 cm		

ref. 1165*

HALFROND GEFREESDE PAAL

- Grenen drukgeïmpregneerd

diameter	lengte
Ø 8 cm	L 80 cm
Ø 8 cm (2 x gekruind)	L 100 cm
Ø 9 cm (2 x gekruind)	L 200 cm
Ø 7 cm - 9 cm	L 250 cm
Ø 9 cm	L 300 cm

ref. 1166*



Een eenvoudige omheining in rondhouten palen en horizontale halfronde liggers, bevestigd met houtdraadschroeven.



Speeltuin Boerenkrijgpark Berlare

ROBINIA GESCHUURD

- Palen met de natuurlijke kromming van een boom
- Onbehandeld
- Ontschorst en lichtjes geschuurd
- Ongepunt
- Diameter gemeten in het midden van de paal
- Spintvrij
- Op bestelling; lengtes volgens beschikbaarheid
- Geschikt voor decoratie en speeltoestellen

Ø 6 à 8 cm	Ø 18 à 20 cm
Ø 8 à 10 cm	Ø 20 à 30 cm
Ø 10 à 12 cm	Ø 30 à 40 cm
Ø 12 à 14 cm	Ø 40 à 60 cm
Ø 14 à 16 cm	Ø 60 à 80 cm
Ø 16 à 18 cm	

ref. 1163*



Benieuwd naar onze andere producten gemaakt uit deze duurzame houtsoort?

Blader naar 54 voor de **pergola in robinia** en ontdek in de catalogus SPEELTOESTELLEN onze allernieuwste **TIPI** 12 en de **robinia schommel** 20.

Of scan de QR code!



SIGNALISATIEPALEN


- Vierzijdig geschaafd en voorzien van een diamantkop

Houtsoorten

- Azobé en padouk onbehandeld, 1 x ingestreken met een houtbeschermmiddel: + 10 %
- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen

Modellen


- Standaard model
- Standaard model met reflectoren in aluminium
- Model met 1 inkeping en reflectorband in aluminium
- Model met 2 inkepingen en reflectorbanden in aluminium



Standaard model | Model met 1 inkeping | Model met 2 inkepingen







1 PADOUK

12 x 12 cm

135 cm (standaard model)

14 x 14 cm

135 cm (standaard model) **ref. P906***

2 AZOBÉ

14 x 14 cm

140 cm (model met 2 inkepingen) **ref. P0905**

3 ROOD NOORS GRENEN

9 x 9 cm

120 cm (standaard model)

160 cm (standaard model)

120 cm (model met 1 inkeping)

160 cm (model met 1 inkeping)

14 x 14 cm

120 cm (standaard model)

150 cm (standaard model)

120 cm (model met 2 inkepingen)

150 cm (model met 2 inkepingen) **ref. P904***

12 x 12 cm

120 cm (standaard model)

150 cm (standaard model)

120 cm (model met 1 inkeping)

150 cm (model met 1 inkeping)



AFGESCHUINDE RONDE SIGNALISATIEPAAL

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- Ø 12 cm

120 cm	**ref. P0920**
140 cm	**ref. P0921**



AFGESCHUINDE VIERKANTE SIGNALISATIEPAAL

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- 12 x 12 cm

120 cm	**ref. P0925**
140 cm	**ref. P0926**



SIGNALISATIEPAAL MET SPITSE PUNT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- 45 x 195 mm

150 cm	**ref. P0930**



VERLICHTINGSPAAL IN EIK

- Inclusief armaturen en ledverlichting
- Moet in de grond gebetonneerd worden
- Paal 12 x 12 x 350 cm


ref. 23500

WEGNEEMBARE SIGNALISATIEPAAL

- Padouk
- Paal 14 x 14 cm
- Lengte bovengronds 80 cm
- Vierzijdig geschaafd en voorzien van een diamantkop
- Met 2 inkepingen en reflectorbanden in aluminium
- 1 x ingestreken met een houtbeschermmiddel: + 3 %

ref. P0907





Bali pergola 229 x 324 cm + Harmonicadoek 200 x 300 cm

BALI PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Deze pergola heeft talloze mogelijkheden voor plezier en gebruik in je tuin of buitenruimte.
- Kan gecombineerd worden met een harmonicadoek.

229 x 424 cm	314 x 524 cm
229 x 524 cm	229 x 334 cm
314 x 424 cm	

ref. 8966*



HARMONICADOEK

- Handmatig open en dicht te trekken
- Eenvoudige installatie door de handige montagehandleiding
- Inclusief bevestigingsmateriaal: katrollen, baleinen, staalkabels, touw en spanners.
- De beschermhoes is niet inbegrepen.
- Kleuren: grijs, zwart, wit en zand

200 x 300 cm	290 x 400 cm
200 x 400 cm	290 x 500 cm
200 x 500 cm	370 x 370 cm
290 x 300 cm	370 x 500 cm

ref. 8956*

STANDAARD PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

1 Steunpalen

190 x 7 x 7 cm	
240 x 7 x 7 cm	
270 x 7 x 7 cm	
300 x 7 x 7 cm	**ref. 2000***

2 Ligger


3,5 x 9,5 cm	**ref. 3595G***

3 Rijder

60 x 3,5 x 9,5 cm	**ref. 21600**

4 Schoor

40 x 7 x 9 cm	**ref. 21400**



ZWARE PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

1 Steunpalen en ligbalken


160 x 9 x 9 cm	
190 x 9 x 9 cm	
240 x 9 x 9 cm	
270 x 9 x 9 cm	
290 x 9 x 9 cm	
360 x 9 x 9 cm	
400 x 9 x 9 cm	**ref. 2000***

2 Rijder

65 x 5,7 x 9,5 cm	**ref.22650**

3 Schoor

40 x 7 x 9 cm	**ref. 21400**



DUBBELE PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

1 2 Steunpalen en ligbalken


160 x 9 x 9 cm	
190 x 9 x 9 cm	
240 x 9 x 9 cm	
270 x 9 x 9 cm	
290 x 9 x 9 cm	
360 x 9 x 9 cm	
400 x 9 x 9 cm	**ref. 2000***

3 Rijder

180 x 7 x 9 cm (afgeschuind)	**ref. 23180**
240 x 7 x 9 cm (afgeschuind)	**ref. 23240**
360 x 7 x 9 cm (recht afgekort)	**ref. 23360**

4 Schoor

40 x 7 x 9 cm	**ref. 21400**



DUBBELE BOOGPERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

1 Steunpaal met inkeping

290 x 9 x 9 cm	**ref. 91224**


2 Boogliggers

127 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01270**
187 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01870**
240 x 4,5 x 7 cm	**ref. 02400**

3 Rijders

180 x 7 x 9 cm (afgeschuind)	**ref. 23180**
240 x 7 x 9 cm (afgeschuind)	**ref. 23240**
360 x 7 x 9 cm (recht afgekort)	**ref. 23360**

HOEKIJZER (65 x 65 cm) 101
PAALDRAGER (7 x 7 cm & 9 x 9 cm) 35





PERGOLA ROBINIA

- De grillige vorm van de robinia palen geeft de pergola een natuurlijke uitstraling.
- De palen zijn glad geschuurd en spintvrij.
- Incl. bevestigingsmateriaal


300 cm (5 rijders)	**ref. R3000**
400 cm (6 rijders)	**ref. R4000**



ROZENBOGEN

Gebogen of rechte doorgangen met bovenaan een pergola en met klimplantenrekken aan beide zijkanten.


- Geïmpregneerd
- Steunpaal met inkeping: 270 x 7 x 7 cm
- Rijder: 73 x 7 x 7 cm
- Klimplantenrek: 180 x 40 cm
- Compleet geleverd met bevestigingsmaterialen



ROZENPOORT

- 4 steunpalen
- 2 bovenbalken 187 cm
- 6 rijders
- 2 klimplantenrekken


ref. 13000



KLEINE RONDBOOG

- 4 steunpalen
- 2 rondbogen 102 cm
- 5 rijders
- 2 klimplantenrekken


ref. 11000



KLEINE ROZENBOOG

- 4 steunpalen
- 2 gebogen liggers 127 cm
- 5 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 10000



GROTE ROZENBOOG

- 4 steunpalen
- 2 gebogen liggers 240 cm
- 7 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 12001



ARCADE

- Drukgeïmpregneerd
- Met het Arcade systeem kan je zelf een pergola samenstellen:
  - Recht of gebogen
  - Met of zonder klimplantenrekken aan de zijkanten
  - Onderaan kan ook een bloembak gemonteerd worden.

1 Bovenbalken

80 x 4,5 x 7 cm	**ref. 30800**
187 x 4,5 x 7 cm	**ref. 31870**
240 x 4,5 x 7 cm	**ref. 32400**

2 Dubbele rijder

73 x 7 x 7 cm	**ref. 30730**

3 Klimplantenrek

180 x 40 cm	**ref. 18400**

4 Onderbalkjes

47 x 7 x 7 cm	**ref. 30470**
187 x 7 x 7 cm	**ref. 31850**


5 Steunpaal met inkeping

270 x 7 x 7 cm	**ref. 07270**

6 Gebogen liggers

127 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01270**
187 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01870**
240 x 4,5 x 7 cm	**ref. 02400**

HOUTSCHROEVEN (4,5 x 50 mm) 101



BRIEVENBUSSEN IN GRENEN

- Kunststof dak 12 mm voor Mars, Venus en Neptunus
- Slotje met 2 sleutels
- Palen inbegrepen

	(L/D/H) zonder palen	
Jupiter	426 x 265 x 589 mm	**ref. 81010**
Mars	392 x 306 x 418 mm	**ref. 81020**
Venus	500 x 335 x 391 mm	**ref. 81030**
Neptunus	340 x 306 x 418 mm	**ref. 81040**
Pluto voor bevestiging op muur	330 x 145 x 450 mm	**ref. 81070**



Jupiter



Mars



Venus



Neptunus



Pluto

BRIEVENBUSSEN IN PADOUK

Modern

- Met verhoogde bodem en tussenschot binnenin
- De verlengde zijwanden moeten in de grond gebetonneerd worden.
- Slotje met 2 sleutels

Klein: 550 x 434 x 1117 mm (L/D/H)	**ref. MK1SP**
Middelgroot: 1250 x 434 x 1117 mm (L/D/H)	**ref. MM1SP**
Groot 1 sleuf: 1750 x 434 x 1117 mm (L/D/H)	**ref. MG1SP**
Groot 2 sleuven (met tussenschot binnenin; voor 2 afzonderlijke bewoners): 1750 x 434 x 1117 mm (L/D/H)	**ref. MG2SP**
Optie inox klep	**ref. 15670**
Optie zwarte klep	**ref. 15671**
Optie aluminium deur	**ref. 24569**



Middelgroot



inox klep
ook verkrijgbaar in zwart



aluminium deur



Mercurius

- Palen inbegrepen
- Slotje met 2 sleutels

549 x 405 x 1200 mm (L/D/H)	**ref. 81080**

Het huisnummer op de foto maakt HOUTLAND niet.



Classic

- Met bodem
- Slotje met 2 sleutels

544 x 544 x 1170 mm (L/D/H)	**ref. 81090**
Optie inox klep	**ref. 15670**



M PERRO HONDENHOK

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- 175 x 95 x 85 cm (L/B/H)
- Kwalitatief heel sterk
- Met handig ligvlak voor je hond
- Licht achteroverhellend dak over de volledige breedte met EPDM en aluminium

ref. V8210



CANE HONDENHOK

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- 120/103 x 90/62 x 87 cm (L/B/H)
- Met acteroverhellend dak
- In handig bouwpakket met voorgemonteerde panelen uit planchetten van 16 mm, een windschot binnenin en dakbedekking in watervaste plaat.

ref. 12800



INSECTENHOTEL

Groot en vrijstaand insectenhotel in drukgeïmpregneerd grenen, volledig voorgemonteerd.

Dennenappels, snelbouwstenen, bamboestokjes, Fibermulch® houtsnippers en een grenen plank met gaatjes zorgen ervoor dat bijenvolken, solitaire bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en nog zoveel meer insecten ervan kunnen genieten.

Het is ook heel boeiend en leerzaam voor kinderen.

- 101 x 227 cm (L/H)
- Palen 14x14 cm moeten in de grond gebetonneerd worden.
- Dak: 16mm
- Planchetten: 22mm
- Deurregel en -stijl: 35mm

ref. 0645



KIPPENHOK RUSTIEK

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- In handig bouwpakket met voorgemonteerde panelen in planchettes van 22 mm.
- Nachtluik op zonne-energie met timer en lichtsensor
- Met legbak, zitstok & trap

170 x 160 x 230 cm (L/B/H) **ref. 5800***

KIPPENHOKKEN DELUXE

- Drukgeïmpregneerd
- In handig bouwpakket met voorgemonteerde panelen in planchettes 16 mm en dakbedekking met watervaste plaat.

1 Kippenhok klein

- Met legbak

100 x 90/160 x 100 cm (L/B/H) **ref. 50006**

2 Kippenhok groot

- Met afzonderlijke legbak en schuifje om het hok af te sluiten

150/177 x 90/160 x 167 cm (L/B/H) **ref. 50000**

3 Kippenren groot

- De ren kan bij het grote kippenhok bijgeplaatst worden.

240 x 135 x 153 cm (L/B/H) **ref. 50001**


1


2


3



KONIJNENHOK RUSTIEK

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- In handig bouwpakket met voorgemonteerde panelen in planchettes van 22 mm.
- Nachtluik op zonne-energie met timer en lichtsensor

155 x 140 x 150 cm (L/B/H) **ref. 5900***



Fietsberging (laag) in grenen - dubbel



Fietsberging (laag) in padouk - maatwerk

M FIETS- EN MUURBERGING

- In drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Stevige en ruime bergingen om tegen een muur te plaatsen.
- Het lage model is geschikt voor fietsen; het hoge model kan ook als tuin- of afvalberging dienen.
- Met vloer en achterwand
- Onderdak in PVC
- Dubbele deur met inwerkslot en cilinder
- Grotendeels voorgemonteerd
- 2 schuifgrendels op binnenzijde van linkerdeur
- Planchetten 16 mm in drukgeïmpregneerd grenen of 22 mm in padouk
- Planchetten dak steeds 22 mm

Fietsberging (laag)

Enkel 211 x 90 x 166 cm (L/D/H)	
Dubbel 420 x 90 x 166 cm (L/D/H)	**ref. 1167***

Muurberging (hoog)

Enkel 211 x 90 x 207 cm (L/D/H)	
Dubbel 420 x 90 x 207 cm (L/D/H)	**ref. 1168***




Muurberging (hoog) in grenen



TERRASKAST

- Door zijn geringe diepte is deze muurberging uiterst geschikt om op een balkon te plaatsen.
- Met vloer en achterwand
- Dak in betonplex
- Dubbele deur met inwerkslot en cilinder
- Grotendeels voorgemonteerd
- 2 schuifgrendels op binnenzijde van linkerdeur
- Planchetten 16 mm in drukgeïmpregneerd grenen
- De terraskast is verplicht te bevestigen aan de muur.

132 x 50 x 203 cm (L/D/H)	**ref. 50090**
Optie legplank 111 x 38 cm	**ref. 14569**




Padouk

HOUTBERGING

- Voor het overdekt stapelen van brandhout.
- Padouk: planken 22 mm; kader 57 x 120 mm
- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen: planken 16 mm; kader 57 x 95 mm
- Bevestiging in of op de grond.
- Grotendeels voorgemonteerd.

195 x 80 x 155 cm (L/B/H)	
278 x 80 x 155 cm (L/B/H)	**ref. 7031***



AFVALBERGING BASIC

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor het wegstoppen van een rolcontainer of een plastiek vuilniszak.
- Met klapdeksel, achterwand en deur vooraan
- Zonder vloer

Enkel 72 x 90 x 120/132 cm (L/B/H)	
Dubbel 150 x 90 x 110/130 cm (L/B/H)	**ref. B000***



Standard driedelig met houten dak



Standard enkel zonder dak




Standard dubbel met houten dak


AFVALBERGINGEN STANDARD


- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Geschikt voor 120/140 en 240-liter (op aanvraag) containers.
- Planken: 16 en 22 mm, kader: 57 x 95 mm
- Grotendeels voorgemonteerd
- Optie Flora dak: Roestvrijstalen kuip (enkel voor 120 of 140 liter) om dak te beplanten. Het overtollige water wordt afgevoerd door kleine geboorde gaten.
- Met efficiënt kantelsysteem 63


ref. 7033*

GELIEVE BIJ BESTELLING HET AANTAL LEGPLANKEN DOOR TE GEVEN













Zonder dak | 122 x 66 x 69 cm | 122 x 123 x 69 cm | 122 x 181 x 69 cm









Met dak | 125 x 70 x 80 cm | 125 x 135 x 80 cm | 125 x 195 x 80 cm







Flora | 128 x 80 x 80 cm | 128 x 130 x 80 cm | 128 x 180 x 80 cm



Exclusive driedelig flora



Verstelbare voet



Metalen wielblokkering


AFVALBERGINGEN EXCLUSIVE


- Padouk
- Geschikt voor 120/140 en 240-liter (op aanvraag) containers.
- Planken: 22 mm, kader: 57 x 120 mm, deuren: 45 mm
- Grotendeels voorgemonteerd
- Optie Flora dak 62 63


- Door een eenvoudig en efficiënt kantelsysteem worden de afvalcontainers gevuld zonder omver te vallen.
- Een ketting en een wielblokkering houden deze op hun plaats.
- Met verstelbare voet, inclusief doorsteekankers 101


ref. 7032*

GELIEVE BIJ BESTELLING HET AANTAL LEGPLANKEN DOOR TE GEVEN











Zonder dak


122 x 66 x 71 cm

122 x 123 x 71 cm

122 x 181 x 71 cm









Met dak


125 x 68 x 80 cm

125 x 140 x 80 cm

125 x 195 x 80 cm







Flora

128 x 80 x 80 cm

128 x 130 x 80 cm

128 x 180 x 80 cm





ECLIPSE

- Tuinset in padouk
- De nieuwe hotspot in je buitenruimte voor gezellige etentjes en leuke babbels!
- De ronde vormen in combinatie met balken 40 x 60 mm in hoogwaardig padouk zorgen voor een eigentijds en elegant concept.
- Rond de tafel met diameter 140 cm passen 6 licht gebogen banken.

Ø tafel 140 cm

Bank 42 x 95 cm (DxL) **ref. 9701***

Wil je nog meer inspiratie om buiten écht te genieten?

Ontdek onze gloednieuwe **buitenkeukens** op 38 van onze VAJA catalogus.

Of scan de QR code!

SIENNA

- Tuinset in drukgeïmpregneerd grenen en padouk
- Geniet van de buitenlucht met deze stijlvolle tuinset. Gemaakt van stevig, duurzaam hout, biedt deze set extra stabiliteit. De strakke uitlijning zorgt voor een moderne uitstraling, perfect voor elke tuin.

Tafel 200 (240) x 70 x 74,5 cm

Bank: 180 (200) x 40 x 42 cm **HL00311**





MAYA

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Robuuste en tijdloze tuinset
- Planken in grenen: 35 x 95 mm
- Onzichtbare schroefverbinding
- Niet voorgeboord
- Gemonteerd of ongemonteerd

Bank 200 x 36 cm

Tafel 200 x 74 cm **ref. 9800***



LIZET

- Tuinset in drukgeïmpregneerd grenen en padouk
- Met haar mooie en strakke vormgeving is deze set een aanwinst voor elke tuin of terras.
- Zeer stevig en duurzaam door het gebruik van hoogwaardige materialen.
- Grote zus van de LILY TUINSET voor kinderen.

Tafel 180 x 67 x 79 cm

Bank 158 x 28 x 46 cm

Kruk 40 x 28 x 46 cm **ref. 0878***



TUINBANK EN TAFEL

- Geïmpregneerd grenen
- Stevige tuinset
- Gemakkelijk toegankelijk voor bejaarden en mindervaliden
- Planken 35 x 120 mm; staanders 45 x 95 mm
- Gat voor parasol op aanvraag
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

Bank 180 x 60 cm	**ref. 95000**
Tafel 180 x 90 cm	**ref. 95010**





RONDE PICKNICKTAFEL

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor 8 personen.
- Planken: 42 mm dikte
- Onzichtbare schroefverbinding; afgeronde zitbanken
- Met gat voor parasol

Ø tafel: 120 cm Ø tafel + banken: 210 cm	**ref. P0523**



RONDE PICKNICKTAFEL MET RUGLEUNING

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor 8 personen.
- Planken: 42 mm dikte
- Onzichtbare schroefverbinding; afgeronde zitbanken
- Met gat voor parasol

Ø tafel: 120 cm Ø tafel + banken + leuning: 245 cm	**ref. 97010**

Speciaal ontworpen voor kinderen





KINDERPICKNICKTAFEL DELUXE

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Stevige tafel met aangebouwde zitbankjes, ook geschikt voor kleuterscholen en peuterspeelzalen.
- Planken: 22 x 95 mm en 35 x 95 mm
- Hoogte tafel 60 cm
- Hoogte bankjes 35 cm

120 x 90 cm ($^{L}/_{B}$)	**ref. P0560**

LILY

- Tuinset in drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Voor gebruik buiten en binnen
- De tafel, bank en kruk kunnen ook afzonderlijk aangeschaft worden.

Bank 120 x 25 x 38 cm	
Tafel 120 x 50 x 52 cm	
Kruk 35 x 25 x 38 cm	**ref. 0877***





PICKNICKTAFEL HARDHOUT

- Tropisch hardhout
- Onverwoestbare picknicktafel, ook geschikt voor park en bos
- Planken: 35 x 120 mm
- Te monteren met houtbouten
- Volledig voorgeboord
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

200 x 150 cm	**ref. P0525**

PICKNICKTAFEL GRENEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Met afgeronde hoeken
- Planken: 35 x 95 mm
- Onzichtbare schroefverbinding; gedeeltelijk voorgemonteerd
- Gat voor parasol op aanvraag
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

160 x 150 cm	**ref. P0521**
200 x 150 cm	**ref. P0522**
240 x 150 cm	**ref. P0524**



M DUBAI

- Strakke eigentijdse zitbank
- Planken in padouk: 57 x 120 mm
- Voeten in poedergecoat plaatstaal; kleur antraciet
- Zithoogte 45 cm

200 x 50 cm	**ref. P8050**
235 x 50 cm	**ref. P8060**



MALAGA

- Houtsoort: drukgeimpregneerd grenen of hardhout duurzaamheidsklasse 1 à 2
- Afmeting planken: 45 x120 mm (grenen) en 35 x 120 mm (hardhout)
- Staanders: metalen voeten zijn roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

200 x 68 x 43 cm	**ref. P856**



ZITBANK IN NIEUWE EIKEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Eenvoudige bank met twee verticale en één horizontale eiken bielzen.
- Één volledige platte zijde; de bank heeft de natuurlijke, soms grillige vorm van een eiken biels.
- Om in te graven

180 x 10 x 20 cm	**ref. P1050**



MILAN

- Een strakke kubusbank vervaardigd uit padouk

300 x 45 x 45 cm	**ref. P0420**



ENGELSE BANK GRENEN

- Geïmpregneerd grenen
- Zeer mooie afwerking en oerdegelijk
- Met armleuningen
- Grotendeels voorgemonteerd

180 x 62 cm	**ref. P0320**



ENGELSE BANK PADOUK

- Een prachtige rustbank met armleuningen
- Oerdegelijk en zeer mooi afgewerkt
- Volledig voorgemonteerd en verlijmd
- Afmeting planken: 22 x 70 mm
- Afmeting staanders: 57 x 120 mm

200 x 50 x 43 cm	**ref. P86970**



Relaxbank met dak

RELAXBANK

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Schommelbank opgehangen met 4 vuurverzinkte kettingen aan een frame voor een heerlijk gevoel bij het zitten. Door de bijpassende houten dakconstructie blijft de bank droog en heb je schaduw.
- Palen 7 x 7 cm
- Bovenbalk 57 x 95 mm

Relaxbank: 255 x 120 x 170 cm (incl. frame)	**ref. 08460**
Dak: 255 x 105 x 185/165 cm	**ref. 09460**



VRIJSTAANDE SCHOMMELBANK

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Schommelbank opgehangen aan 4 vuurverzinkte kettingen, schommelend rond een vast geheel.
- De bank (lengte 150 cm) is voorgemonteerd.
- Het kader (gemaakt uit planken van 45 mm dikte) wordt in twee volledig voorgeboorde elementen geleverd.

210 x 75 x 90 cm	**ref. 08450**



Grenen verticaal

BLOEMBAK TRIPLE

- Thermo ayous of drukgeïmpregneerd grenen
- Horizontaal of verticaal
- 35 x 145 mm triple planchet
- Met verhoogde bodem
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

70 x 30 x 100 cm (L/B/H)	**ref. 7030***



Grenen horizontaal



Grenen



Padouk

LATTENBLOEMBAK

- Stevige bloembak uit fijne latten
- Padouk (22 x 35 mm) of drukgeïmpregneerd rood Noors grenen (35 x 35 mm)
- Afstand tussen de latten: +/-10 mm
- Binnenbekleding met filterdoek inbegrepen
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

36 x 36 x 33 cm (L/B/H)	
50 x 50 x 46 cm (L/B/H)	
50 x 50 x 64 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 46 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 64 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 46 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 64 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 46 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 64 cm (L/B/H)	**ref. 4578***



VENSTERBLOEMBAK

- Padouk 22 mm
- Onzichtbaar geschroefd
- Hoeken in verstek gezaagd
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

60 x 16,5 x 14,5 cm (L/B/H)	
80 x 16,5 x 14,5 cm (L/B/H)	**ref. 7034***



Quadro grenen



Quadro hardhout

BLOEMBAK QUADRO

- In tropisch hardhout (28 mm) of in drukgeïmpregneerd rood Noors grenen (35 mm)
- Strakke en moderne look doordat de zijwanden tot op de grond en de hoeken gelijk komen.
- Geschaafde planken zijn vastgeschroefd met inox vijzen.
- Poten zijn altijd in grenen
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag
- In bouwpakket of gemonteerd
- Op bestelling

50 x 50 x 48 cm (L/B/H)	
50 x 50 x 67 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 48 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 67 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 48 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 67 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 48 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 67 cm (L/B/H)	**ref. 7040***



BLOEMBAK KUBO

- Padouk 22 mm
- Perfecte afwerking door gebruik van geschaafde planken onzichtbaar geschroefd met inox vijzen en hoeken in verstek gezaagd.
- Bodem steeds in grenen
- Volledig gemonteerd
- Op bestelling

40 x 40 x 40 cm (L/B/H)	**ref. 70309**





Padouk

BLOEMBAK MET PEN- EN GATVERBINDING

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Met geschaafde planken van 16 mm gevat in regels met pen- en gatverbinding.
- Staanders 7 x 7 cm
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

50 x 50 x 55 cm (L/B/H)	
50 x 50 x 70 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 55 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 70 cm (L/B/H)	**ref. 7060***

BLOEMENZUIL

- Met verticale planchetten in padouk 22 x 145 mm of drukgeïmpregneerd grenen 22 x 120 mm
- Verhoogde bodem bij 0,78 m en 1,03 m hoogte
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

Padouk

40 x 40 x 53 cm (L/B/H)	
40 x 40 x 78 cm (L/B/H)	
40 x 40 x 103 cm (L/B/H)	

Grenen

43 x 43 x 53 cm (L/B/H)	
43 x 43 x 78 cm (L/B/H)	
43 x 43 x 103 cm (L/B/H)	**ref. 7070***



BLOEMBAK MET TRELLIS

- Trellischerm om te combineren met de bloembak met horizontale planken in grenen
- Hoogte trellis: 100 cm
- In bouwpakket of gemonteerd
- Op bestelling

100 x 50 x 150 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 170 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 150 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 170 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 150 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 170 cm (L/B/H)	**ref. 7080***



Grenen

BLOEMBAK HORIZONTALE PLANKEN


- In tropisch hardhout (28 mm) of in drukgeïmpregneerd grenen (35 mm)
- Geschaafde planken zijn volledig vastgeschroefd met inox vijzen
- Poten zijn altijd in grenen
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag
- In bouwpakket of gemonteerd
- Op bestelling

50 x 50 x 50 cm (L/B/H)	
50 x 50 x 70 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 50 cm (L/B/H)	
100 x 50 x 70 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 50 cm (L/B/H)	
100 x 100 x 70 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 50 cm (L/B/H)	
150 x 50 x 70 cm (L/B/H)	**ref. 1550***



BLOEMBAK IN BALKJES

- Drukgeïmpregneerd vuren
- Met geschaafde balkjes van 7 x 7 cm
- Volledig voorgemonteerd
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag
- Op bestelling




Zeshoekig

80 x 50 cm (Ø/H)

80 x 63 cm (Ø/H)

100 x 50 cm (Ø/H)

100 x 63 cm (Ø/H)



Rechthoekig of vierkant

100 x 50 x 46 cm (L/B/H)

100 x 50 x 60 cm (L/B/H)

100 x 100 x 46 cm (L/B/H)

100 x 100 x 60 cm (L/B/H)


147 x 50 x 46 cm (L/B/H)

147 x 50 x 60 cm (L/B/H) **ref. 7090***

Zitbank tussen 2 bloembakken

- Tussen 2 bloembakken kan een zitbank gemonteerd worden

160 cm **ref. P0636**





BLOEMBAK OP POTEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken 16 x 95 mm
- Volledig voorgemonteerd

25 x 60 x 23 cm (L/B/H)

25 x 90 x 23 cm (L/B/H)

40 x 40 x 35 cm (L/B/H)

40 x 40 x 45 cm (L/B/H)

65 x 65 x 35 cm (L/B/H)

65 x 65 x 45 cm (L/B/H)

80 x 40 x 35 cm (L/B/H)

80 x 40 x 45 cm (L/B/H)

125 x 40 x 35 cm (L/B/H)

125 x 40 x 45 cm (L/B/H) **ref. 7190***





VLECHTWERK, PALEN EN STRIPS IN AZOBÉ

- Azobé is een heel sterke en duurzame houtsoort, ideaal voor het verstevigen van vijvers en beken.
- Dikte stroken vlechtwerk 6 à 7 mm
- Elke 50 cm een paal plaatsen
- Palen met andere afmetingen op aanvraag

Palen (gepunt; ongeschaafd)

40 x 4 x 4 cm	150 x 4 x 4 cm
60 x 4 x 4 cm	200 x 5 x 5 cm
80 x 4 x 4 cm	200 x 7 x 7 cm
100 x 4 x 4 cm	
120 x 4 x 4 cm	**ref. 1169***

Vlechtwerk		Schotten	
30 cm hoog		30 cm hoog	
40 cm hoog		40 cm hoog	
50 cm hoog		50 cm hoog	
60 cm hoog	**ref. 1365***	60 cm hoog	**ref. 1366***

Strips

6 x 100 mm ($^{D}/_{H}$)	**ref. 8400***
10 x 100 mm ($^{D}/_{H}$)	**ref. 8401***
20 x 150 mm ($^{D}/_{H}$)	**ref. 8420***

STRIPS IN CORTENSTAAL

- Lengte 230 cm

2 x 100 mm ($^{D}/_{H}$)	
2 x 150 mm ($^{D}/_{H}$)	
2 x 200 mm ($^{D}/_{H}$)	**ref. 8430***

FILTERDOEK - GEOTEXTIEL


- Waterdoorlatende filterdoek (of worteldoek) in polypropyleen met talrijke toepassingen voor huis en tuin; vooral voor alles wat met doorgroei van onkruid, vermenging met aarde en wegspoelen van grond te maken heeft.
- Toepassingen: terrassen, daktuinen, vijverafboordingen, bloembakken, zandbakken, borders en als onderlegdoek bij Fiber-Mulch houtsnippers.

1 Uitvoering in geweven geotextiel

- Kleur zwart
- Gewicht 70 gram / m²

Rol van 150 cm breed en 100 m lang	**ref. F1500**
Rol van 75 cm breed en 100 m lang	**ref. F0075**
Voor 150 cm breedte, afgesneden op lengte	**ref. F1590**
Voor 75 cm breedte, afgesneden op lengte	**ref. F0790**





2 Uitvoering in niet-geweven geotextiel

- Kleur wit
- Gewicht 120 gram / m²

Rol van 200 cm breed en 50 m lang	**ref. F2000**



NIEUWE EIKEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Met volledig platte zijde onderaan

Om horizontaal te plaatsen

180 x 10 x 20 cm (L/H/B)

260 x 10 x 20 cm (L/H/B)

Om verticaal te plaatsen (1 rechtgezaagde kant)

60 x 10 x 20 cm (L/H/B)

90 x 10 x 20 cm (L/H/B)

120 x 10 x 20 cm (L/H/B)

ref. 1152*



DENNENHOUTEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Rond gefreesd met 2 bezaagde kanten

180 x 11 x 14 cm (L/H/B)

250 x 11 x 14 cm (L/H/B) **ref. 1153***



WIRTZ BOORDPLAAT

- Buigbaar of niet buigbaar

15 cm

10 cm

20 cm

ref. BB100*



PALISSADEPALEN

- Drukgeïmpregneerd
- Rondhouten palen met een gelijke diameter over de ganse lengte
- 1 x gekruind aan het uiteinde en ongepunt
- Ideaal voor het maken van afgeronde vormen in een border, voor het verbergen van een afvalcontainer of voor trapconstructies.

60 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	
80 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	
100 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	
120 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	
140 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	
160 cm	Ø 10 cm en Ø 12 cm	**ref. 7678***



BORDERWAND GRENEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend
- Voor 1 m lengte heb je 7,5 stuks nodig.

hoogte x nuttige breedte x dikte	
45 x 13,5 x 2,8 cm	**ref. 83450**






HARDHOUTEN BORDERWAND PADOUK

- Onbehandeld
- Padouk is een zeer stabiele houtsoort
- Rechtgezaagde stukken met tand & groef in elkaar vallend

hoogte x nuttige breedte x dikte	
60 x 11 x 5,7 cm (9 stuks per m)	**ref. H0600**
90 x 11 x 5,7 cm	**ref. H0900**
Planken padouk 22 x 70 mm	**ref. 2270P***






HARDHOUTEN BORDERWAND IN OKAN

- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend.
- Onbehandeld
- Okan is een nerveuze houtsoort; een lichte kromming is aanvaardbaar en valt niet onder garantie

hoogte x nuttige breedte x dikte	
60 x 13 x 2,8 cm (7,5 stuks per m)	**ref. 00600**
80 x 13 x 2,8 cm	**ref. 00800**
75 x 9,0 x 9,0 cm (11 stuks per m)	**ref. 07500**







HARDHOUTEN BORDERWAND IN AZOBÉ

- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend.
- Onbehandeld
- Azobé is een nerveuze houtsoort; een lichte kromming is aanvaardbaar en valt niet onder garantie

hoogte x nuttige breedte x dikte	
60 x 16 x 4,2 cm (6,25 stuks per m)	**ref. H0690**
90 x 16 x 4,2 cm	**ref. H0990**
Ook andere hoogtes op voorraad	**ref. H100A**
Afdeklat tropisch hardhout 96	**ref. 4567H**



100 x 100 x 80 cm met serre

MOESTUINBAK HOOG

- Padouk
- Met of zonder serre
- Aangename werkhoogte
- Minder last van inwaaiende zaden, vuil, spatwater of slakken
- Warmt in het voorjaar sneller op
- In combinatie met een Ollo kruik heeft de grond een permanente bewatering

100 x 50 x 80 cm	
100 x 100 x 80 cm	
200 x 50 x 80 cm	
200 x 100 x 80 cm	**ref. 5082***



Ollo kruik

0,5 L	
1,5 L	
5 L	
10 L	**ref. OLLO***



100 x 50 x 80 cm



200 x 100 x 80 cm met serre



MOESTUINBAK VIERDELIG

- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 15 x 120 mm
- Gemonteerd - 340 lit. - 4 compartimenten
- Geotextiel inbegrepen

85 x 85 x 72 cm (L/B/H)	**ref. MV090**



KOMPOSTSILO

- Drukgeïmpregneerd
- Gemaakt uit planken 28 x 145 mm met tand en groef, passend in gleufpalen
- Palen: 90 x 90 mm

140 x 70 x 70 cm (L/B/H) (één kamer)	**ref. 07140**
140 x 140 x 70 cm (L/B/H) (twee kamers)	**ref. 14140**



MASSIEFPLANKEN ALS BORDER VOOR DE MOESTUIN

- Planken die met tand en groef in elkaar passen. Deze rusten in korte gleufpalen.
- 28 x 145 mm
- Nuttige breedte 130 mm
- Bovenaan komt een plank zonder tand

Lengte 180 cm (drukgeïmpregneerd)	**ref. 18000**
Lengte 200 cm (drukgeïmpregneerd)	**ref. 02090**
Lengte 200 cm (okan)	**ref. 02010**
Lengte 300 cm (drukgeïmpregneerd)	**ref. 03000**
Gleufpaal: 9 x 9 x 90 of 9 x 9 x 190 of 9 x 9 x 270 cm	34
Afdekplank: 22 x 120 of 35 x 95 mm of 35 x 120 mm	96



KRUIDENTAFEL DELUXE

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Ideaal om op uw terras of balkon kruiden te kweken
- Stevige constructie
- Plantdiepte: +/- 19 cm
- Planken: 15 mm
- Staanders: 70 x 70 mm
- Met legplank onderaan en raamwerk bovenaan
- In bouwpakket
- Waterdoorlaatbaar grondzeil inbegrepen

100 x 60 x 80 cm (L/B/H)	**ref. K1010**

PAARDENOMHEININGEN









RANCH

- Okan, hardhout
- Omheining met vierkante palen met vierzijdig afgeschuinde kop en ingewerkte horizontale liggers.
- Geschaafd



Type 1 met 2 horizontale liggers

Paal	210 cm 9 x 9 cm	
Eindpaal	210 cm 9 x 9 cm	
Hoekpaal	210 cm 9 x 9 cm	**ref. 2900***
Ligger	250 cm 35 x 120 mm	**ref. 3512R**
Zelfborende schroeven inox 5 x 60 mm - incl. bits		**ref. 1064***



Type 2 met 3 horizontale liggers

Paal	250 cm 9 x 9 cm	
Eindpaal	250 cm 9 x 9 cm	
Hoekpaal	250 cm 9 x 9 cm	**ref. 2900***
Ligger	250 cm 35 x 120 mm	**ref. 3512R**
Zelfborende schroeven inox 5 x 60 mm - incl. bits		**ref. 1064***






CORRAL


- Drukgeïmpregneerd
- Omheining volledig in ronde palen met ingewerkte liggers

Tot einde voorraad



Type 1 met 2 horizontale liggers

Paal	200 cm Ø 14 cm	
Eindpaal met diamantkop	210 cm 14 x 14 cm	
Hoekpaal met diamantkop	210 cm 14 x 14 cm	**ref. 7204***
Ligger	200 cm Ø 8 cm	
	250 cm Ø 8 cm	**ref. 7678***
Spaanderplaatschroeven	4,5 x 70 mm	**red. 1234***



Type 2 met 3 horizontale liggers


Paal	250 cm Ø 14 cm	
Eindpaal met diamantkop	250 cm 14 x 14 cm	
Hoekpaal met diamantkop	250 cm 14 x 14 cm	**ref. 7204***
Ligger	200 cm Ø 8 cm	
	250 cm Ø 8 cm	**ref. 7678***
Spaanderplaatschroeven	4,5 x 70 mm	**ref. 1234***



PRAIRIE


- Drukgeïmpregneerd
- Omheining in vierkante palen met diamantkop en horizontale liggers bevestigd met houtdraadschroeven.
- De palen hebben een kern en knopen.
- Lengtescheuren zijn mogelijk





Type 1 met 2 horizontale liggers

Paal	210 cm 12 x 12 cm	**ref. 7003***
Ligger	420 cm 45 x 95 mm	
	480 cm 45 x 95 mm	**ref. 4595G***
Houtdraadschroef	8 x 100 mm	**ref. 1068***



Type 2 met 3 horizontale liggers

Paal	250 cm 12 x 12 cm	**ref. 7003***
Ligger	420 cm 45 x 95 mm	
	480 cm 45 x 95 mm	**ref. 4595G***
Houtdraadschroef	8 x 100 mm	**ref. 1068***









GREENLINE

- Drukgeïmpregneerd
- Omheining in vierkante palen met diamantkop en ingewerkte horizontale liggers.
- De palen hebben een kern en knopen.
- Lengtescheuren zijn mogelijk



Type 1 met 2 horizontale liggers

Paal	210 cm 12 x 12 cm	
Eindpaal	210 cm 14 x 14 cm	
Hoekpaal	210 cm 14 x 14 cm	**ref. 7004***
Ligger	420 cm 45 x 95 mm	
	480 cm 45 x 95 mm	**ref. 4595G***
Houtdraadschroef	7 x 70 mm	**ref. 1068***



Type 2 met 3 horizontale liggers

Paal	250 cm 12 x 12 cm	
Eindpaal	250 cm 14 x 14 cm	
Hoekpaal	250 cm 14 x 14 cm	**ref. 7004***
Ligger	420 cm 45 x 95 mm	
	480 cm 45 x 95 mm	**ref. 4595G***
Houtdraadschroef	7 x 70 mm	**ref. 1068***




ECONOMY

- Drukgeïmpregneerd
- Zeer voordelige en uiterst stevige omheining.
- Eenvoudige en snelle montage door gebruik van gegalvaniseerde verbindingsbeugels om verticale staanders en horizontale liggers met elkaar te verbinden .







Staander	voor 2 liggers	200 cm Ø 10 cm	
	voor 3 liggers	250 cm Ø 10 cm	
Ligger		200 cm Ø 8 cm	
		250 cm Ø 8 cm	
		300 cm Ø 10 cm	
Gefreesde paal			**ref. 7678***
Spaanderplaatschroeven per 200 stuks		4,5 cm x 70 mm	**ref. 1234***
Verbindingsbeugel 101		210 x 70 mm	**ref. 21070**



HARDHOUTEN PALEN VOOR PAARDENOMHEININGEN

- In combinatie met schriklint de goedkoopste oplossing voor een paardenomheining.

Palen in okan

- Ongeschaafd en gepunt
- Okan is een nerveuze houtsoort met een goede verhouding prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Kromtrekking is een normaal verschijnsel.

200 cm 10 x 10 cm	**ref. HPO20**
270 cm 10 x 10 cm	**ref. HPO25**

PALEN IN KASTANJE 48
RUSTIEKE PLANKEN IN LARIKS 45







Ontdek deze buitenkeuken op 38 van onze VAJA catalogus!





M BRUGGETJE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Gegroefde anti-slipplanken uit hardhout
- Met of zonder leuning
- Recht of gebogen model

90 x 190 cm

90 x 240 cm

90 x 290 cm

90 x 350 cm **ref. 7050***



N MILLBOARD TERRASSEN

De ultieme keuze voor hoogwaardige, houtvrije buitenvloeren. Millboard buitenvloeren zijn gemaakt op basis van kalksteen-poeder en volledig houtvrij. Ze combineren duurzaamheid, een hoogwaardige uitstraling en optimaal onderhoudsgemak. Dankzij de uitstekende weer- en slipbestendigheid blijven ze een leven lang mooi en veilig. Millboard biedt de warme, natuurlijke uitstraling van echt hout, zonder de noodzaak tot schuren of lakken. Ervaar het comfort en de luxe van Millboard en geniet zorgeloos van je buitenruimte.

- Anti slip
- Splintervrij
- UV & weerbestendig
- Vlekbestendig
- Onderhoudsarm
- Anti alg
- "Lost-head"-effect
- Lage co2-footprint
- Trekt niet krom, rot niet


ACCESOIRES

ref. D100*

- Onderligger 2800 x 80 x 40 mm
- Bullnose board 3600 x 150 x 32 mm



- Buigbaar randprofiel 2400 x 50 x 32 mm



- Kantplank 3600 x 146 x 16 mm




- Multispacers (10 stuks)



- Durafix schroeven
  - 4,5 x 35 mm (100 stuks)
  - 4,5 x 45mm (250 stuks)
  - 4,5 x 60mm (250 stuks)





Touch up paint (500 ml)

ref. D200*

ENHANCED GRAIN

Deze collectie kenmerkt zich door zijn subtiele nerfpatroon. De planken hebben de tijdloze uitstraling van traditionele houten terrasplanken en passen moeiteloos in zowel moderne als landelijke ontwerpen.

- **Afmetingen: 3600 x 176 x 32mm**

ENHANCED GRAIN 126


Deze slanke 2-in-1 plank combineert een terrasplank en randafwerking in één, met een nerfpatroon aan de bovenkant en aan één zijkant.

- **Afmetingen: 3600 x 126 x 32mm**

Antique Oak



Coppered Oak



Golden Oak



Brushed Basalt



Limed Oak



Burnt Cedar



Smoked Oak




Ebony Grey



Ashwood



Jarrah



WEATHERED OAK


De robuuste structuur geeft deze planken hun unieke karakter. Geïnspireerd op oud, verweerd hout en afgewerkt met de hand, zorgen ze voor een bijzonder natuurgetrouwe uitstraling.

- **Afmetingen: 3600 x 200 x 32mm**

Driftwood
MDW200D



Embered-
MDW200R



Vintage Oak
MDW200V



ref. D300*



N MILLBOARD GEVELBEKLEDING

De ultieme keuze voor hoogwaardige, houtvrije gevelbekleding. Millboard gevelbekleding is gemaakt op basis van kalksteen-poeder en is volledig houtvrij. Het combineert duurzaamheid, een hoogwaardige uitstraling en optimaal onderhoudsgemak. Dankzij de uitstekende weer- en UV-bestendigheid blijft het een leven lang mooi. Millboard biedt de warme, natuurlijke uitstraling van echt hout, zonder de noodzaak tot schuren, schilderen of lakken. Ervaar de luxe van Millboard en geniet zorgeloos van je buitenruimte.

- Splintervrij
- UV & weerbestendig
- Vlekbestendig
- Onderhoudsarm
- Anti alg
- "Lost-head"-effect
- Lage co2-footprint
- Trekt niet krom, rot niet

ACCESOIRES

ref. D100*

- Envello Buitenhoekprofiel
  t.b.v Shadow Line+ planken
  3000 x 50 x 50 mm



- Envello binnenhoekprofiel
  t.b.v. shadow line + planken
  3000 x 38 x 38 mm



- Envello Buitenhoekprofiel
  t.b.v Board & Batten planken
  3000 x 50 x 50 mm



- Envello Reveal+
  t.b.v. dagkanten
  3600 x 146 x 16 mm




- Envello Vierkante Rand Flexibel
  2400 x 50 x 32 mm



- Envello gekleurde schroeven
  3,5 x 40 mm (100 stuks)
- Durafix schroeven
  - 4,5 x 35 mm (100 stuks)
  - 4,5 x 45mm (250 stuks)
  - 4,5 x 60mm (250 stuks)





Touch up paint (500 ml)

ref. D200*

ENVELLO SHADOW LINE+

Natuurlijke houtnerfstructuur met geprofileerde schuine hoeken met veer en groef 1,53 st/m².

- **Afmetingen: 3600 x 200 x 18 mm**

ENVELLO BOARD & BATTEN +

4 individuele houtnerfpatronen gecombineerd in 1 plank met geprofileerde schuine hoeken met veer en groef 1,53 st/m².


- **Afmetingen: 3600 x 200 x 26/14 mm**

ENVELLO FACIA FACADE BOARD


Gladde houtnerfstructuur voor een gestructureerde vlakke plank uitstraling 1,90 st/m².

- **Afmetingen: 3600 x 146 x 16 mm**

Antique Oak



Coppered Oak



Golden Oak



Smoked Oak



Limed Oak



Burnt Cedar




ref. D400*



TERRASSEN





PADOUK

- Padouk is een edele en zeer duurzame houtsoort die zeer mooi vergrijst, ideaal voor terrassen of andere buitentoepassingen.
- De planken worden op voorhand uitgesorteerd op fouten en zijn vlak geschaafd met afgeronde hoeken.
- Uiterst geringe werking, zeker doordat het hout droog aangeleverd wordt
- Rode kleur die na enkele maanden vergijst
- Harde houtsoort met weinig splintervorming en middelmatig glad
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Voorboren is noodzakelijk
- Lengtes: enkel welbepaalde lengtes zijn te verkrijgen afhankelijk van de voorraad; gelieve ons hiervoor te contacteren.

Planken	
22 x 145 mm	**ref. 22145TP***
Onderliggers	
40 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***




IPÉ

- Ipé is een duurzame hardhoutsoort met een vrij gelijkmatige structuur zonder uitgesproken tekening.
- Het hout is zeer geschikt voor terrassen en andere duurzame houtconstructies.
- Droogt langzaam waardoor er een geringe neiging tot vervormen en scheuren is
- Zeer harde en sterke houtsoort, moeilijk splijtbaar en zeer elastisch.
- Voorboren is noodzakelijk bij Ipé hout.
- met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Lengtes: enkel welbepaalde lengtes zijn te verkrijgen afhankelijk van de voorraad; gelieve ons hiervoor te contacteren.

Planken	
21 x 145 mm	**ref. 21145TI***
Onderliggers	
40 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95







COMPOSIET

- Deze terrasplank bestaat uit 60% bambou of houtvezel, 30% milieuvriendelijk HDPE polymer en 10% additieven en is bijgevolg zeer duurzaam.
- Natuurlijke uitstraling van hout
- Geen splintervorming en barsten
- Onderhoudsvrij
- Geen vroegtijdige verwering
- Beschikbaar in 3 kleuren: antraciet, zilvergrijs en donkerbruin
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
- Beschikbare lengtes: 300 en 400 cm

Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)	
25 x 150 mm	**ref. 25150TC***
Onderliggers	
40 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN

- Gemakkelijk te verwerken houtsoort en ideaal als terrasplank.
- Zeer duurzaam (met uitzondering van de doorgezaagde delen)
- Weinig vervorming
- Kwasten in het hout duidelijk zichtbaar
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Variabele lengtes per 30 cm te starten vanaf 300 cm (dus 330 cm, 360 cm, ...)
- Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)	
28 x 145 mm	**ref. 28145TG***
Onderliggers	
40 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (grenen)	**ref. 4570G***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***



M RONDE TERRASSEN

- Voorgemonteerde terrasvloeren
- Onderaan geschroefd met hardhouten onderligger
- Met handleiding voor de plaatsing
- Gelieve bij bestelling aan te duiden: brede groef (= standaard) of effen

Ø 210 cm	
Ø 300 cm	
Ø 390 cm	**ref. 1266***

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95





BANGKIRAI

- Meest gebruikte houtsoort en één van de beste houtsoorten voor terrassen
- Zeer vormvaste 28 mm dikke planken
- Weinig splintervorming en middelmatig glad
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Variabele lengtes per 30 cm, beginnende vanaf 305 cm (dus 335 cm, 365 cm, ...)
- Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)	
28 x 145 mm	**ref. 28145TB***
Onderliggers	
40 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***
70 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 7070H***



M RONDE TERRASSEN

- Voorgemonteerde terrasvloeren
- Onderaan geschroefd met hardhouten onderligger
- Met handleiding voor plaatsing
- Gelieve bij bestelling aan te duiden: brede groef (= standaard) of effen

Ø 215 cm	
Ø 300 cm	
Ø 395 cm	**ref. 1265***

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



MUKULUNGU

- Harde Afrikaanse zeer duurzame houtsoort die mooi vergrijst, ideaal voor terrassen of andere buitentoepassingen. De planken worden op voorhand uitgesorteerd op fouten en zijn vlak geschaafd met afgeronde hoeken.
- Geringe werking, doordat het hout droog aangeleverd wordt; maar minder stabiel dan bangkirai en padouk
- Roodbruine kleur die na enkele maanden vergrijst
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Lengtes: enkel welbepaalde lengtes zijn te verkrijgen afhankelijk van de voorraad; gelieve ons hiervoor te contacteren.

Planken

25 x 145 mm	**ref. 25145TM***

Onderliggers

45 x 60 mm (padouk duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4060P***
45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)	**ref. 4570H***



BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95





TERRASTEGELS

1 Rood Noors grenen drukgeïmpregneerd

- Tegeldikte 32 mm
- Gegroefd
- Planken zijn onderaan vastgeschroefd

50 x 50 cm	
50 x 100 cm	
100 x 100 cm	**ref. 5050***

2 Bangkirai

- Tegeldikte 25 mm
- Onbehandeld
- Onderaan vastgeschroefd

50 x 50 cm	**ref. 05090**

RUBBERTEGELS - CATALOGUS SPEELTOESTELLEN 26

CONSTRUCTIEHOUT, IJZERWAREN EN HOUTBESCHERMING VOOR DE TUIN





VERBORGEN BEVESTIGINGEN

De terrasplanken kunnen met een verborgen systeem vastgemaakt worden die dezelfde stevigheid waarborgt als een gewone schroefverbinding.

Het vastschroeven gebeurt door middel van een clip met inox insert die in een uitgefreesde gleuf past.

Voordelen

- Geen zichtbare verbindingen
- Door de schuine schroefverbinding 45° uiterst stevig
- Symmetrisch profiel waardoor de planken eventueel omgekeerd kunnen worden
- Gemakkelijk een plank te wisselen




Doos +/- 11 m²

185 clips
200 zelfborende inox schroeven
3 afstandshouders
2 bits
1 boor Ø 3 mm
12 tappen in hardhout (bangkirai of padouk)
1 montagehandleiding **ref. V0185**




Doos +/- 5 m²

85 clips
100 zelfborende inox schroeven
1 bit
1 boor Ø 3 mm
1 montagehandleiding **ref. V0080**




Eerste en laatste plank

1




Aansluitende plaatsing op een draagbalk

2



Voorboren

3



Vastschroeven

4



LIFTO

REGELBARE VOET

- In kunststof
- Vergemakkelijkt het horizontaal plaatsen van een terras op ongelijke ondergrond

Basis hoogte: min. 35 mm, max. 55 mm	**ref. 3555R**
Opbouw 1 hoogte: 20 mm	**ref. 20RVO**
Opbouw 2 hoogte: 40 mm	**ref. 40RVO**






Beton of tegels



Grind of steenlaag




Aarde



Geïsoleerde dakplaten

PLAATSING HOUTEN TERRAS

Onder elk terras valt een filterdoek aan te raden om te verhinderen dat onkruid erdoor groeit. 77





ROOD NOORS GRENEN

- Drukgeïmpregneerd
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Variabele lengtes per 30 cm vanaf 300 cm (330 cm, 360 cm ...)
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet voorradig is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

16 x 57 mm	**ref. 1657G***
16 x 95 mm	**ref. 1695G***
19 x 145 mm (180 cm)	**ref. 19145G***
19 x 170 mm	**ref. 19170G***
22 x 45 mm	**ref. 2245G***
22 x 57 mm (180/370 cm)	**ref. 2257G***
22 x 70 mm	**ref. 2270G***
22 x 95 mm	**ref. 2295G***
22 x 120 mm	**ref. 22120G***
28 x 70 mm (180/370 cm)	**ref. 2870G***
35 x 35 mm	**ref. 3535G***
35 x 57 mm	**ref. 3557G***
35 x 95 mm	**ref. 3595G***
35 x 145 mm	**ref. 35145G***
45 x 70 mm	**ref. 4570G***
45 x 95 mm	**ref. 4595G***
45 x 145 mm	**ref. 45145G***
45 x 195 mm (540 cm)	**ref. 45195G***
70 x 70 mm (160/190/ 240/270/300 cm)	**ref. 2000***
70 x 90 mm (300/360 cm) (vuren)	**ref. 7090G***



LARIKS

- Onbehandeld
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Lengtes volgens voorraad

22 x 95 mm	
22 x 120 mm	
35 x 95 mm	
35 x 145 mm	
45 x 95 mm	
45 x 145 mm	**prijs op aanvraag**



PADOUK

- Onbehandeld
- Geschaafd met afgeschuinde hoeken
- Lengtes volgens beschikbaarheid

22 x 35 mm	**ref. 2235P***
22 x 70 mm	**ref. 2270P***
22 x 95 mm	**ref. 2295P***
22 x 120 mm	**ref. 22120P***
22 x 145 mm	**ref. 22145P***
35 x 42 mm	**ref. 3542P***
40 x 60 mm	**ref. 4060P***
57 x 120 mm	**ref. 57120P***
57 x 145 mm	**ref. 57145P***



TROPISCH HARDHOUT

- Bangkirai, itauba of gelijkwaardig (duurzaamheidsklasse 1 à 2)
- Onbehandeld
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Variabele lengtes per 30 cm vanaf 305 cm (335 cm, 365 cm ...)
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

35 x 120 mm (200 cm)	**ref. 35120H***
45 x 70 mm	**ref. 4570H***
70 x 70 mm	**ref. 7070H***
70 x 120 mm	**ref. 70120H***



LIJMHOUTBOGEN

- Drukgeïmpregneerd
- Verlijmd en geschaafd
- Ideaal voor pergola's en als onderliggers voor vijverbruggetjes

127 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01270**
187 x 4,5 x 7 cm	**ref. 01870**
190 x 8,0 x 7 cm	**ref. 01900**
240 x 4,5 x 7 cm	**ref. 02400**
240 x 8,0 x 7 cm	**ref. 92400**
290 x 8,0 x 7 cm	**ref. 02900**
350 x 8,0 x 7 cm	**ref. 03500**



RONDBOOG

102 x 4,5 x 7 cm (halve cirkel)	**ref. 01140**



AFDEKLAT BORDERWAND

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen of hardhout
- Ideaal voor de afwerking van een borderwand 77

45 x 67 mm grenen	**ref. 4567G***
45 x 67 mm hardhout	**ref. 4567H***

CEDER SHINGELS

- Dakpan in hout
- Red ceder, onbehandeld (duurzaamheidsklasse 1)
- 100 % kernhout
- Lengte shingle: 457 mm
- Per pak +/- 2,25 m² dekkend

ref. 00024






MASSIEFPLANK NAALDHOUT MET TAND EN GROEF

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- Past in gleufpalen 34
- Met of zonder tand
- Nuttige breedte: 130 mm

	28 x 145 mm	34 x 145 mm
180 cm	**ref. 18000**	
200 cm	**ref. 02090**	**ref. 34145G-200**
300 cm	**ref. 03000**	
420 cm	**ref. 28145G-420**	






MASSIEFPLANK OKAN MET TAND EN GROEF

- Onbehandeld
- Past in gleufpalen 34
- Met of zonder tand
- 28 x 145 mm
- Nuttige breedte: 130 mm

100 cm	**ref. 00100**
200 cm	**ref. 02010**






MASSIEFPLANK PADOUK MET TAND EN GROEF

- Onbehandeld
- Past in gleufpalen 34
- Met of zonder tand
- 22 x 145 mm
- Nuttige breedte: 137 mm


180 cm	**ref. MP180**
200 cm	**ref. MP200**



MASSIEFPLANK THERMO-NAALDHOUT MET TAND EN GROEF

- Duurzaam door hittebehandeling
- Past in gleufpalen 34
- Met of zonder tand; 27 x 143 mm
- Nuttige breedte: 130 mm


180 cm	**ref. 18010**
200 cm	**ref. 02020**



TRIPLE DUBBELZIJDIG MET TAND EN GROEF

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Past in gleufpalen beton 28
- 34 x 145 mm
- Nuttige breedte: 130mm

200 cm	**ref. 34145GT-200**








PLANCHET IN GRENEN

- Drukgeïmpregneerd
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 88 mm of 126 mm

16 x 95 mm	**ref. 1695PG***
22 x 145 mm	**ref. 22145PG***






PLANCHET IN PADOUK

- Onbehandeld
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 126 mm

15 x 145 mm	**ref. 15145PP***
22 x 145 mm	**ref. 22145PP***





PLANCHET IN THERMOWOOD

- Duurzaam door hittebehandeling
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 126 mm

1 Thermo naaldhout

22 x 145 mm	**ref. 22145PTG***

2 Thermo ayous


22 x 145 mm	**ref. 22145PTA***

3 Thermo frake

22 x 145 mm	**ref. 22145PTF***

4 Thermo movingui

22 x 145 mm	**ref. 22145PTM***




PLANCHET IN AFROMOSIA

- Onbehandeld
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 130 mm


15 x 145 mm	**ref. 15145PA***






MONTAGE HOUTEN WANDBEKLEDING


Met voorgemonteerde panelen vast te schroeven tussen de latten, op de wand.



padouk 22 x 35 mm




grenen 35 x 35 mm




grenen 22 x 45 mm

Met zichtbare schroeven




grenen 22 x 70 mm

Met tappen om de schroefgaten op te vullen




padouk 22 x 35 mm of
35 x 42 mm




padouk 22 x 70 mm

Met tand; onzichtbare bevestiging



geïmpregneerd grenen,
padouk of thermo-ayous
35 x 145 mm TRIPLE



padouk 22 x 145 mm TRIXIE



HOUTEN GEVELBEKLEDING

- Geschaafde latten in padouk, thermo-ayous of in geïmpregneerd grenen; ideaal om een gevel, lelijke tuinmuur of omheining achter een strakke lattenwand te verbergen.
- Kan ook gebruikt worden als scherm door het plaatsen van verbindingslatten achteraan.
- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- De afmeting 22 x 70 mm heeft een speciale afschuining om de rechtstreekse doorkijk te verhinderen.
- De afmeting 35 x 145 mm is een brede plank met tand, ideaal voor gevelbekleding.
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

Grenen drukgeïmpregneerd

22 x 45 mm (dient ook als verbindingslat)	**ref. 2245G***
35 x 35 mm	**ref. 3535G***
22 x 70 mm afgeschuind	**ref. 2270GA***
35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm)	**ref. 35145TG***

Padouk

22 x 35 mm (dient ook als verbindingslat)	**ref. 2235P***
35 x 42 mm	**ref. 3542P***
22 x 70 mm afgeschuind	**ref. 2270PA***
22 x 145 mm TRIXIE (nuttige breedte: 12,6 cm)	**ref. 22145PT***
35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm)	**ref. 35145TP***

Thermo Ayous*

35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm)	**ref. 35145TTA***

* Afrikaans hout, duurzaam door hittebehandeling. Kans op schimmelvorming, te vermijden door behandeling met het product Liquido. 102

COMPOSIET GEVELBEKLEDING

- Gevelbekleding geprofileerd met tand en groef
- Lengte: 300 en 400 cm
- Waterbestendig, ecologisch, uv-resistent en onderhoudsvriendelijk
- Verkrijgbaar in antraciet

26 x 160 mm (nuttige breedte)	**ref. 26126C***



TRAPBOOR EN TAPPEN

Trapboor	**ref. 11110**
Tappen padouk (100 stuks)	**ref. 11120**



HANG- EN SLUITWERK

Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen.



Heng

- Galva en zwart (met *)

30 cm 60 cm*

40 cm* 100 cm

50 cm **ref. 8596***

T-heng

- Indien de poort naar voren opendraait
- Galva en zwart

ref. 4913*



Duim

- Galva en zwart

ref. 4960*



Regelbare duim

- Voor paal van 90 mm of meer
- Galva en zwart

ref. 4907*



Kogelstift paumelle

- Inox of zwart
- Links of rechts

110 x 80 mm

125 x 89 mm

125 x 89 mm **ref. 1063***



Verstelbaar scharnier

- Inox, galva en zwart

kort (6 cm)

lang (21 cm) **ref. A004***



Loopwiel

ref. 49190





Automatische stop

ref. 49010

Stop in blauwe steen

ref. 49221



Oplegslot met klink en cilinder*

ref. 49700





Inwerkslot met inox klink en cilinder, enkel of dubbel*

ref. 49790

Klink met vergrendeling

ref. 49080



Valbeugel

- Galva en zwart

ref. 4914*



Veergrendel

ref. 49160



Poortstop

- Wandmontage
- Inox en zwart

ref. 4901*



Verstevigings-ijzer

- 150 of 190 cm

ref. 49110



Tot einde voorraad



Verlichting voor paalmontage

- 55 of 85 mm
- Zilvergrijs, zwart of brons

ref. 9758*

Kantschuif

- Inox

ref. 49231



Schuifgrendel

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 49230



Varkenshokgrendel

ref. 49900



Vlechtschermdeursluiting

ref. 49800



Overslag


- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4980*



Klink

ref. 49000



Automatische heksluiting

- Galva en zwart

ref. 4903*



Grondplaat

- Enkel voor gegalvaniseerde grondgrendel

ref. 49040



Grondgrendel

Galva	**ref. 49180**
Alu/ Galva	**ref. 49220**
Zwart	**ref. 49222**
Elektronische grondgrendel	**ref. 49223**



Buisje voor grondgrendel

ref. 4922B



* In geval van garantie wordt een defect slot pas vervangen nadat het eerst terug bezorgd werd ter controle.



HOUTBOUTEN

- Met bijpassende rondel

6 x 80 mm	10 x 110 mm
8 x 50 mm	10 x 120 mm
8 x 80 mm	10 x 130 mm
8 x 100 mm	10 x 140 mm
8 x 120 mm	10 x 150 mm
8 x 130 mm	10 x 190 mm
8 x 140 mm	10 x 200 mm
8 x 150 mm	10 x 220 mm
8 x 200 mm	10 x 240 mm
10 x 70 mm	10 x 280 mm

réf. 1065*



KRAMMEN

- Voor kastanjehouten omheining 43

200 gr.
(+/- 45 stuks) **ref. 32020**



SIERNAGELS

- Voor rustieke planken 45

ref. 32010

HECHTINGEN



- Voor alle omheiningen

Vuurverzinkt **ref. 20010**

Zwart **ref. 2001Z**



- Bijpassende vijzen
- Per doos 200 stuks

4,0 x 25 mm **ref. 40250**



HOUTDRAAD-SCHROEVEN

- Met bijpassende rondel

7 x 70 mm	8 x 120 mm
8 x 35 mm	10 x 40 mm
8 x 50 mm	10 x 60 mm
8 x 60 mm	10 x 110 mm
8 x 80 mm	10 x 120 mm
8 x 100 mm	10 x 140 mm
8 x 110 mm	

ref. 1068*



SPAANDERPLAAT-SCHROEVEN

> Per doos 200 stuks

4,5 x 30 mm	4,5 x 70 mm
4,5 x 35 mm	5,0 x 80 mm
4,5 x 40 mm	5,0 x 90 mm
4,5 x 45 mm	5,0 x 100 mm
4,5 x 50 mm	6,0 x 45 mm
4,5 x 60 mm	

ref. 1234*



INOX SCHROEVEN

- Per doos 200 stuks

4,0 x 35 mm	5,0 x 40 mm
4,0 x 40 mm	5,0 x 45 mm
4,0 x 45 mm	5,0 x 50 mm
5,0 x 30 mm	5,0 x 60 mm

ref. 1064*



HARDHOUTSCHROEVEN

- Inox of zwart; torx; zelfborend
- Schroef met speciale punt
- Per doos 200 stuks

4,5 x 40 mm	5,0 x 60 mm
4,5 x 50 mm	5,0 x 80 mm

ref. 1069*



TELLERKOPSCHROEVEN

- Per doos 50 stuks

8 x 80 mm	8 x 200 mm
8 x 100 mm	8 x 260 mm
8 x 120 mm	8 x 300 mm
8 x 140 mm	8 x 400 mm
8 x 160 mm	

ref. 1061*



CONSTRUCTIE-SCHROEVEN

- Per doos 100 stuks

5,0 x 80 mm	6,0 x 100 mm
6,0x 80 mm	6,0 x 120 mm

ref. 1062*



UNISCHROEVEN

- Per doos 200 stuks

5,0 X 120 mm **ref. 1056***



TERRASSCHROEVEN

- Inox; torx; zelfborend
- Schroef met speciale punt
- 1 bits per doos
- Per doos 200 stuks

5 x 60 mm **ref. 55600**



DOORSTEEKANKER

8 x 60 mm **ref. Z0001**
(voor hoekijzer 65 x 65 mm)

10 x 95 mm
(voor paalvoet 12 x 12 cm) **ref. Z0000**



VERBINDINGSBEUGEL

- Om rondhouten palen met elkaar te verbinden
- Voor paardenomheining type Economy 85

210 x 70 mm **ref. 21070**



HOEKIJZER

50 x 50 mm

65 x 65 mm **ref. 2201***



BITS

P22 **ref. 90040**



TORX SCHROEFBITS

T40 **ref. T4000**



HIGH PROTECT TUINMEUBELS

- Om heel snel en eenvoudig tuinmeubels te renoveren
- Makkelijk aan te brengen met een tuinsproeier en met een minimum aan voorbereiding
- Dekkende kleur waardoor het eventuele gebreken verbergt

Bus van 1 L	**ref. V010***

Vergrijsd Antraciet



HIGH PROTECT TERRAS & BEKLEDING

- Voor gevelbetimmering & houten terrassen
- Voedt het hout
- Maakt het hout waterdicht en beschermt het sterk tegen verschillende weersomstandigheden

Bus van 2,5 L	**ref. V011***

Vergrijsd Antraciet Naturel



ONTGRIJZER

- Reinigt, ontgrijst en vernieuwt bevuild en verzwart hout als gevolg van UV-stralen en weersomstandigheden zonder het hout te verkleuren.
- Verwijdert oppervlakkige vlekken, zelfs roest
- Geschikt voor het gebruik op gevelhout, terassen, vloeren en houten randen van zwembaden
- Gel-formule

Bus van 1 L	**ref. V0008**



CLASSIC TERRASOLIE

- Voedt en beschermt terrassen, planken ... in hout of exotisch hout.
- Behoudt de originele kleur van het hout
- Houdt vergrijzing tegen
- Bestaat in 2 tinten: kleurloos en bangkirai in 2,5 L.

Bus van 2,5 L	**ref. V005***



TUINHOUTSHAMPOO

- Verwijdert vuil, vet en groenaanslag op hout buiten alvorens een afwerkingslaag aan te brengen.
- Geschikt voor alle houtsoorten: exotisch, grenen of onder druk geïmpregneerd hout
- Geeft het hout zijn natuurlijk aspect terug

Bus van 5 L	**ref. V0009**



VERFBORSTELS

- Allround verfborstel
- Gelakte houtsteel

Plat model (64 mm)	**ref. V010P**
Rond model (diameter 18 mm)	**ref. V010R**

LIQUIDO N°101

- Onzichtbare en waterafstotende beschermlaag voor hout.
- Beschermt tegen de negatieve invloed van regen- en condenswater.
- Bevat ook beschermende additieven tegen schimmelvorming.
- Voor alle houtsoorten, maar voornamelijk voor padouk, afromosia en eik

Bus van 5 L	**ref. L1010**



LIQUIDO N°301

- Voorbereidend reinigingsproduct.
- Voor buitenhout, zoals wanden, hekken, poorten, terrassen, tuinmeubilair, ...
- Het verwijdert vuil en groene aanslag.

Bus van 5 L	**ref. L3010**





LAZUUR TUINHUIS CLASSIC

- Benadrukt de nerfstructuur van het hout.
- Beschermt tegen UV-stralen en weersinvloeden
- Ideaal voor tuinhuisjes, gevels en houten bekleding.
- Bestaat in 4 tinten.

Noorse den | Donkere eik | Lichte eik | Meranti

Bus van 2,5 L **ref. V001***



LAZUUR TUINHUIS COLOR

- Bevat actieve fungicide tegen schimmels.
- Bevat kwalitatieve harsen voor kleuren die langer mooi blijven.
- Bestaat in 7 kleuren.

Solar grey | Desert | Moonstone | Pure Everest | Windstorm | Bizon | Ice white

Bus van 2,5 L **ref. V002***



TUINHOUTLAZUUR MAT

- Beschermt en verfraait buitenhoutwerk: tuinschermen, schommels, bloembakken, pergola's, carports...
- Druipt niet
- Bestaat in licht bruin, donker bruin, kleurloos, schors bruin

Bus van 2,5 L **ref. V003***



TUINHOUTBRUIN MAT

- Uniformiseert de kleuren van het tuinhout en verbergt de onvolmaaktheden.
- Beschermt ongeschaafd hout.
- Bestaat in donker tuinhoutbruin

Bus van 2,5 L **ref. V004**

Tot einde voorraad

SOUDAL HOUTLIJM

PUROCOL

- Transparante polyurethaan krachtlijm
- Vullend vermogen voor oneffen ondergronden; watervast; snelle uitharding; druipt niet; temperatuur bestendig

1 Koker 310 ml **ref. 45690**

PRO 30D

- PRO 30D Houtlijm is een gebruiksklare, snel afbindende dispersielijm met een goede watervastheid

2 Tube 750 gr **ref. 45691**



1



2

N BUITENVERLICHTING

Buitenverlichting brengt niet alleen sfeer, maar verhoogt ook de veiligheid rond de woning. Met ons assortiment richten we ons op kwalitatieve, stijlvolle en duurzame oplossingen die perfect passen bij moderne tuinarchitectuur én functionele buitenruimtes.



GRONDSPOTS

- Inbouw: Ø25 – 63 mm
- Verbruik: 0,2 – 7 W
- Lichtsterkte: 0,2 – 500 lm

ref. L2500*

* Incl. connector productkabel



INBOUWSPOTS

- Verbruik: 2,7 W
- Lichtsterkte: 200 lm

ref. L2559*



STAANDE LAMPEN

- Hoogte: 263 – 614 mm
- Verbruik: 4 W
- Lichtsterkte: 50 – 500 lm

ref. L2400*

* Incl. connector productkabel
* Incl. prikker of montagebasis



STRIPS

- Lengte: 1 – 15 m
- Verbruik: 4 – 60 w
- Lichtsterkte: 80 – 750 lm

ref. L2100*



PRIKSPOTS

- Verbruik: 1,5 – 6 W
- Lichtsterkte: 185 – 580 lm

ref. L2000*

* Incl. connector productkabel



WANDLAMPEN

- Verbruik: 4 w
- Lichtsterkte: 300 lm – 530 lm

ref. L2200*

N TOEBEHOREN

ref. L2600*

- **Transformator Cosmo**
  (inclusief beschermkap)



1

- **Connector productkabel**
  (zit standaard bij elk product)



5

- **Push dimmer**
  (voor Serra en Agros)



- **Kabelverbinder 3-wegs**



- **connector hoofdkabel**



2

- **splitter hoofdkabel**



4

- **verlengkabel lichtsensor 6 meter**
  (voor transformator cosmo)



- **Profiel clips 3 stuks**
  (voor Serra)



- **Prikker groot**
  (voor staande lampen)



- **Prikker klein**
  (voor prikspots)



- **Eindkappen hoofdkabel 20 stuks**



6

VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN OM HET VERLICHTINGSSYSTEEM CORRECT EN VEILIG TE INSTALLEREN.

1) Aansluiten van de transformator

1
- Sluit de transformator Cosmo (L2520) aan op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de transformator stevig en waterbestendig is geplaatst.

2) Verbinden van de hoofdkabel

2
- Bevestig de connector hoofdkabel (L2439) aan de transformator.
- Sluit vervolgens de hoofdkabel (L2443) aan op de connector.

3) Verdelen van de stroom (indien nodig)

4
- Gebruik een splitter hoofdkabel (L2449) als je meerdere lichtpunten wilt aansluiten.
- Verbind de splitter stevig met de hoofdkabel om een veilige stroomverdeling te garanderen.

4) Aansluiten van de verlichting


5
- Sluit de lampen aan met behulp van een connector productkabel (L2440).
- Zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten en waterbestendig zijn.

5) Afsluiten van de hoofdkabel

6
- Bevestig een eindkap hoofdkabel (L2444) aan het uiteinde van de hoofdkabel.
- Dit voorkomt kortsluiting en beschermt het systeem tegen vuil en vocht.

6) Controle en testen


- Zet de transformator aan en controleer of alle lampen correct werken.
- Controleer of alle verbindingen stevig vastzitten en goed afgedicht zijn.





CARPORT GRENEN CLASSIC

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- Zeer stevige constructie met perfecte afwerking
- Compleet bouwpakket met gedetailleerde montage-handleiding
- De afstand tussen de palen is altijd 180 cm zodat de meeste schermen kunnen gebruikt worden om de zijwanden dicht te maken.
- Dakbedekking: volledig in staalplaat of een combinatie staal-plaat en 2 lichtstraten.
- De palen 240 cm 12 x 12 cm altijd gebruiken op metalen paal-voeten (voor op de beton ref Y of in de beton ref X)
- Totale hoogte carport 265 cm / bruikbare hoogte 225 cm
- Maatwerk mogelijk, zowel in de hoogte, lengte als breedte
- Mogelijkheid om een gesloten bergruimte aan te bouwen met zelfde binnenhoogte als carport. Ideaal als fietsberging of voor het opbergen van tuinmeubelen. Bodem is niet inbe-grepen, hiervoor kunnen houten terrastegels of terrasplan-ken gebruikt worden.
- Op bestelling
- Prijzen zijn zonder schermen.



1 Raam in acrylaat 3 mm. De plaats van het raam is naar keuze te bepalen.

2 Zwartbruine staalplaat met lichtstraat in polyester

3 Sierplank 19 x 170 mm

4 Ligger 45 x 145 mm

5 Paal met inkeping 240 cm 12 x 12 cm

6 Deur met inwerkslot en cilinder. Verstelbare scharnieren. Pen- en gatverbinding. De plaats van de deur is vrij te bepalen in de korte zijde. Draairichting rechts naar voren. Een dubbele deur is mogelijk op aanvraag.

7 Hoekpaal met inkeping 12 x 12 cm

8 Massiefplanken met tand en groef 28 mm

9 Ingewerkte goot met afvoerpijp

10 Metalen paalvoet voor op de beton (ref. Y) of in de beton (ref. X)



Ref Y: paalvoet



Ref X: betonpaalhouder



Vrijstaande carports grenen classic ref. C400*



Aanbouwcarports grenen classic ref. A400*

Zonder berging




C410 (710 x 335 cm)



C510 (910 x 335 cm)



C420 (710 x 545 cm)



C520 (910 x 545 cm)

Met berging



C410 + B1 (199 x 290 cm)



C510 + B1 (199 x 290 cm)



C420 + B2 (199 x 490cm)



C520 + B2 (199 x 490 cm)

Zonder berging



A410 (710 x 314 cm)



A510 (910 x 314 cm)



A420 (710 x 545 cm)



A520 (910 x 545 cm)

Met berging



A410 + B1 (199 x 291 cm)



A510 + B1 (199 x 291 cm)



A420 + B2 (199 x 519 cm)



A520 + B2 (199 x 519 cm)







LOSSE ONDERDELEN VOOR CARPORTS VOOR DE DOE-HET-ZELVER

- Deze onderdelen zijn steeds inbegrepen in het totaalpakket.

Plat dak





105 cm breed **100 cm dekkend**	**1 lichtstraat in polyester**	**2 staalplaat zwartbruin**
lengte 268 cm		
300 cm		
320 cm	**ref. 1161***	**ref. 1363***

1 Epdm

• Incl. tapgat + lijm	**prijs op aanvraag**

2 Osb

• 18 mm dikte	
244 x 59 cm	**prijs op aanvraag**

Knelprofiel

300 cm	**prijs op aanvraag**






MONTAGE EPDM



Dakbevestiging driedelig 80 mm
Voor lichtstraat en staalplaat zwartbruin

ref. Y0000



Planken en liggers 96



Brede kunststof dakgoot





Gegalvaniseerde muurbevestiging

ref. X0000



Paalvoet Y voor bevestiging op de grond (zonder doorsteekankers 10 x 95 mm en zonder houtdraadschroeven 10 x 60 mm)





Paal met inkeping grenen
240 cm (12 x 12 cm)
300 cm (12 x 12 cm)

Paal met inkeping padouk
240 cm (12 x 12 cm)
300 cm (12 x 12 cm)

ref. 4910*

Langere palen op aanvraag

Andere afmetingen palen 34




Betonpaalhouder X voor bevestiging in de grond (zonder houtdraadschroeven 10 x 60 mm)



MET PLANKENVLOER





DELPHI


- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Enkele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) 103
- Buitenmaat kader 270 x 270 cm
- Binnenmaat 250 x 250 cm
- Dakoversteek 39 cm
- Binnenoppervlakte 6,3 m²
- Hoogte binnenin 210 cm
- Totale hoogte 235 cm
- Enkele deur 195 x 71,5 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0004



MET PLANKENVLOER





KOLOSSUS

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) 103
- Buitenmaat kader 390 x 270 cm
- Binnenmaat 370 x 250 cm
- Dakoversteek 39 cm
- Binnenoppervlakte 9,3 m²
- Hoogte binnenin 210 cm
- Totale hoogte 235 cm
- Dubbele deur 195 x 143 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0005


Supplement

Afdak + 3 m (inclusief goot met afvoerpijp) **ref. T0051**



MET PLANKENVLOER





LOUVRE


- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) 103
- Buitenmaat kader 355 x 294 cm
- Binnenmaat 335 x 274 cm
- Dakoversteek 35 cm
- Binnenoppervlakte 9,2 m²
- Hoogte binnenin 188 cm
- Totale hoogte 231 cm
- Dubbele deur 195 x 143 cm

ref. T0006



MET PLANKENVLOER





PANTHEON

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) 103
- Buitenmaat kader 590 x 300 cm
- Binnenmaat 570 x 280 cm
- Dakoversteek 25 cm
- Binnenoppervlakte 7,8 m^2 + 8,1 m^2
- Hoogte binnenin 220 cm
- Totale hoogte 274 cm
- Dubbele deur 184 x 143 cm

ref. T0007



Ontdek ook onze andere catalogen!







www.houtland.be

HOUTLAND
Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be - www.houtland.be

HOUTLAND® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto's zijn copyright. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uw HOUTLAND verdeler: