












1x Poort



Paal

2x 

4x  Heng	4x  Duim	24x  4,5x35
12x  M8x35	1x  Grond grendel	4x  4,5x30
4x  M8x80 M8	1x  Vlechtscherm deursluiting	8x  2,5x16

MONTAGEHANDLEIDING

Decoratieve poort 120x300

Pag.: 1/4

mm

Datum: 18/08/2023

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Plaatsen poortpalen



1. Plaats de poortpalen op juiste afstand mits de juiste speling: poortbreedte +3cm speling = totaal (X).

2. Poortpalen moeten +/- 80cm gebetonneerd worden.



3. De palen komen: poorthoogte +10cm boven de grond (Y); zodat de poort 5cm van de grond kan worden geplaatst zo hangt de poort in het midden van de paal (5cm onder en 5cm boven de poort). Postsavers worden aanbevolen om de levensduur van de pallen te verlengen.




4.Zorg ervoor dat de palen mooi evenwijdig staan zodat de afstand tussen de palen onder- en bovenaan gelijk is en betonneer deze goed vast. (X = X; Y = Y).



5. Laat de beton goed uitdrogen.





1


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be


Plaatsen poort




6. Boor voor en monteer de hengen op de poort. De positie ervan is aangeduid.

7. Plaats de poort tussen de palen op 5 cm van op de grond en monteer de duimen op de poortpalen, boor voor en zet ze vast.
Zorg dat de poort waterpas staat.








Achterzijde







2

MONTAGEHANDLEIDING	Decoratieve poort 120x300	Pag.: 3/4	mm	HOUTLAND GARDEN BV Eegene 45 B-9200 Dendermonde +32 (0) 52 42 26 06 www.houtland.be
		Datum: 18/08/2023		


Plaatsen slot

8. Plaats de bijgevoegde vlechtscherm deursluiting en grond grendel op de poort.






Voorzijde




Achterzijde




3


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be











1x Portail double



Poteau

2x 

4x		Penture	4x		Gond
12x		M8x35	1x		Verrou de sol
4x		M8x80 M8	1x		Serrure Panneaux

24x		4,5x35	4x		4,5x30
			8x		2,5x16

NOTICE DE MONTAGE

Portail decoratif 120x300

Pag.: 1/4

mm

Datum: 18/08/2023

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be

Placez les poteaux



1. Placez les poteaux du portail à la bonne distance, largeur du portail +3cm de jeu = total (X). Placer sur la même ligne: voir dessin.



2. Les poteaux du portail doivent être bétonnés plus au moins 80 cm dans le sol.




3. Les poteaux: hauteur du portail +10cm au-dessus du sol (Y); pour que le portail puisse être placé à 5cm du sol et pour que le portail pende au milieu du poteau (5cm en dessous et 5cm au dessus du portail). Des postsavers sont à recommander afin de prolonger la durée de vie des poteaux.



4. Assurez-vous que les poteaux sont bien droits afin que la distance entre les poteaux en haut et en bas soit la même et bétonnez bien dans le sol.
(X = X; Y = Y).



5. Laissez bien sécher le béton, respectez les délais.



1


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be


Placez le portail




6. La position des pentures est indiqué sur le potail avec un petit préforage. D'abord visser la penture sur le portail puis les gonds sur le poteau.

7. Placez le portail entre les poteaux à 5 cm du sol et montez les pentures sur le portail, pré-forez les gonds sur le poteau du portail et fixez-les. Assurez-vous que la porte est de niveau.








Arrière







2

	NOTICE DE MONTAGE	Portail decoratif 120x300	Pag.: 3/4 Datum: 18/08/2023	HOUTLAND GARDEN BV Eegene 45 B-9200 Dendermonde +32 (0) 52 42 26 06 www.houtland.be


Placez serrure et verrou

8. Placez la serrure panneaux sur le portail et placez le verrou de sol fournis.






Devant



Arrière



3

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde
+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be